

# M2S

S Y S T E M


SIGN . MANUFACTURING


FABRICANT  
D'ENSEIGNES  
ET DE  
SIGNALÉTIQUES

EXCLUSIVEMENT REVENDEURS / 2023

 FABRIQUÉ EN FRANCE

TOTEMS / ENSEIGNES / SIGNALÉTIQUES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES /  
LETTRES DÉCOUPÉES & LETTRES BOITIERS / VITRINES / TÔLERIES / RAMPES LUMINEUSES









# SIGN. MANUFACTURING

# Depuis 2008, la société M2S System a la passion du métal.

Étudier, concevoir, fabriquer des éléments ou des mobiliers pour le monde de la communication, le bâtiment, ou l'industrie, fait partie de notre ADN.

Couper, plier, peindre, monter des éléments de signalétique, d'enseignes, d'ensembles en tôles, de mobiliers urbains et d'éléments de distanciation, sont exactement les applications de notre passion :

## → LE MÉTAL

**Nos compagnons font partie du groupe souvent depuis plus de 10 ans. Ils ont pour eux une connaissance forte de notre métier et le savoir-faire qui en découle.**

Nous sommes situés à la Wantzenau, en Alsace, dans notre usine de plus de 5000 m<sup>2</sup> (ancienne usine MBS). Nos outils et équipements de transformation du métal les plus modernes sont à votre disposition pour répondre à vos besoins les plus exigeants en termes de qualité et de finition.

M2S SYSTEM est spécialiste de l'enseigne, de la signalétique et de la tôlerie fine pour l'industrie et le bâtiment.

Nous avons également pour vocation de fabriquer des mobiliers urbains métalliques ou des équipements de protection santé.

Avec la société M2S SYSTEM, vous avez l'avantage de travailler avec des professionnels en France, guidés par leur passion du métal et qui seront là pour vous accompagner sur vos différents marchés, sans jamais être votre concurrent.




## CHEZ M2S SYSTEM, LA QUALITÉ EST NOTRE PREMIER ENGAGEMENT.

Nous respectons toutes les normes de sécurité pour vous proposer des produits de très haute performance et toujours à la pointe de l'innovation. Nos designers, intégrés à notre bureau d'études, connaissent parfaitement les métiers et travaillent chaque jour à concevoir des produits d'excellence. Tous nos totems sont étudiés pour vous garantir une qualité et une sécurité optimale. Selon les règles « Neige et vent NV 65 modifiée 2009 », nos totems sont garantis pour les zones 1 et 2 à vitesse normale sur sites non exposés. Zones 3, 4, 5, le littoral et les sites exposés, consultez-nous pour une étude spécifique.

### Les signes extérieurs de qualité M2S System :


- La garantie qualité / fonctionnalité
- La qualité de matières nobles et intemporelles : l'aluminium et l'inox
- L'équipement machines haut de gamme et le laquage intégré
- IP: indice sur les produits électriques
- Des garanties sur la tenue aux vents des totems :
  - Zones 1 et 2 sur toute notre gamme présentée dans le catalogue
  - Zones 3 à 5 sur devis

Zone 1	102,9 km/h site non exposé
Zone 2	112,7 km/h site non exposé
Zone 3	126 km/h site non exposé
Zone 4	130,9 km/h site exposé
Zone 5	DOM-TOM → ZONE EXPOSÉE SUR UNE PROFONDEUR DE 6 KM DE LA CÔTE.



## UN ÉCLAIRAGE PERFORMANT

Sur nos produits, nous indiquons le type de source lumineuse utilisée (modules LEDs) et les caractéristiques associées: puissance, garantie, alimentation... N'hésitez pas à nous contacter pour être conseillé et connaître l'éclairage le plus adapté à votre projet.



### YAKI - TRIDONIC

LED: Garantie 5 ans ou 50 000 H  
Alimentation: Garantie 5 ans ou 100 000 H ou équivalent

## QUALITÉ : DE NOMBREUSES CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Tous nos produits sont réalisés à base de profilés en aluminium certifiés. Tous nos modèles et nos marques sont déposés et protégés. Toutes les soudures de nos platines sont effectuées par du personnel qualifié et certifié par l'Institut de Soudure.



Résistance au vent selon totem

Fabriqué en Europe

Qualité de la peinture et l'anodisation

## DES FINITIONS À L'INFINI !


Vous pouvez personnaliser vos produits en choisissant vous-même leurs finitions. Nos produits sont disponibles en finition aluminium anodisé, blanc (RAL 9010) selon les modèles et plus de 180 teintes RAL au choix. Toutes nos finitions sont extrêmement résistantes et particulièrement étudiées pour un usage extérieur ou intérieur. Les pastilles ci-contre vous indiqueront les différentes finitions proposées par gamme ou par produit.

ALUMINIUM ANODISÉ	BLANC RAL9010	BLANC RAL9010	GRIS RAL 9006	+180 COLORIS RAL*			
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008
7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021
7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033
7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042
7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004	8007
8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019
8022	8023	8024	8025	8028	8029	9001	9002
9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9016
9017	9018	9022	9023				

\* Teintes indicatives nuancier RAL classic 2007. Tous droits réservés. Le présent nuancier est donné à titre purement indicatif et ne saurait être considéré comme référence pour le choix d'une teinte. L'utilisation d'un nuancier RAL agréé est indispensable à tout choix de teinte.

# L'emballage par M2S System

À chaque étape de sa production, le produit est pris en photo.



## FRAIS D'EMBALLAGE CAISSE EN BOIS STANDARD

Ref base: MODCAISSE1000X600 pour module caisse lgr 1000 largeur 600mm

LONGUEUR DE LA CAISSE	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Mobilier non lumineux	-	-	-	-	-	-
Mobilier lumineux	-	-	-	-	-	-


## FRAIS D'EMBALLAGE CAISSE EN BOIS STANDARD

Ref base: MODCAISSE1000X1100 pour module caisse lgr 1000 largeur 1100mm (pièces volumineuses)

LONGUEUR DE LA CAISSE	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Mobilier non lumineux	-	-	-	-	-	-
Mobilier lumineux	-	-	-	-	-	-



Frais d'emballage  
caisse en bois  
**PREMIUM:**  
nous consulter



## AVANT DE SIGNER: IMPÉRATIVEMENT CONTRÔLER! LA MARCHANDISE QUE VOUS RECEVEZ EST FRAGILE

Si vous constatez: emballage défectueux, casse, rayure, éclat ou fissure notez des réserves précises qualitatives et quantitatives (exemple: 2 panneaux tordus, 4 cornières tordues, ...) sur le bon de transport contresigné par le chauffeur et prévenez M2S System sous 24h. La mention "sous réserve de déballage" ou toute autre formule imprécise n'ont aucune valeur probante.

Sans réserve de votre part, aucune réclamation ne pourra être acceptée

Refuser la marchandise si les dommages sont conséquents.

**Sont jugées irrecevables, entre autres :**

- Les réserves prises de façon générale sans indiquer l'importance et la nature de l'avarie : sous réserve de déballage, dommage à vérifier, sous réserve de bon fonctionnement, ...
- Les réserves incomplètes, qui ne mentionnent que l'état apparent du colis ou de l'emballage: "colis ouvert, colis abimé, traces de chocs, bruit de casse, colis mouillé, colis en mauvais état, palette défilmée, ..."
- Les avaries et manquants occultes: "avaries sur la marchandise constatée après déballage, manquants dans palette filmée, ..."

## Programme Identifia | Totem d'information

Totems extérieurs plats non lumineux.....	P.18
Totems extérieurs plats lumineux.....	P.28
Totems extérieurs galbés non lumineux.....	P.36
Totems extérieurs galbés lumineux.....	P.40
Options disponibles pour totems.....	P.42

## Programme Horizon | Signalétique Extérieure

Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones .....	P.46
---------------------------------------------------------------------	------

## Programme Visu | Plaques de Porte

Plaques d'identification intérieures plates Visu 8.....	P.68
Plaques d'identification intérieures plates Elégance.....	P.70
Plaques d'identification intérieures plates Elégance 10.....	P.76
Plaques d'identification intérieures plates Madrid.....	P.80
Plaques d'identification intérieures galbées Atlas.....	P.82
Plaques d'identification intérieures galbées Atlas 10 .....	P.88
Entretoises Diamant.....	P.92
Mobiliers d'identification intérieure plats Elégance & Elégance 10 (totems) .....	P.94
Mobiliers d'identification intérieure plats Elégance 45 (totems).....	P.96
Mobiliers d'identification intérieure galbés Atlas (totems).....	P.98
Mobiliers d'identification intérieure galbés Emede (totems).....	P.100

## Programme Info & Infolum |

### Vitrines d'information et cadres à ouverture frontale

Cadroclicks Infos.....	P.104
Vitrine Info et Infolum 1 porte battante.....	P.106
Vitrine Info et Infolum porte levante.....	P.108
Vitrine Info et Infolum 2 portes battantes.....	P.110
Accessoires : mâts et platines.....	P.112

---

## Programme Lettres découpées & Lettres Boitiers

Lettres découpées.....	P.116
Lettres boitiers .....	P.120

## Programme Lumix | Rampe Lumineuse


Boite Dérivation.....	P.130
Rampes d'éclairage d'enseignes et de façades bâtiment.....	P.132
Potences pour rampes d'éclairage.....	P.136

## Programme Tôlerie / Serrurerie / Façade / Aménagement extérieur et intérieur

Kits pré-enseignes .....	P.141
Panneaux pliés.....	P.143
Mâts .....	P.148
Brides de fixation.....	P.149
Esquivents/chevalets de trottoir .....	P.150

## Programme Enseignes

Enseignes non lumineuses type boîte .....	P.154
Enseignes drapeaux.....	P.156
Enseignes lumineuses plates .....	P.158
Enseignes galbées.....	P.162
Options disponibles .....	P.164



# Programme Identifia Totem d'information



Totems extérieurs plats non lumineux.....	P.18
Totems extérieurs plats lumineux.....	P.28
Totems extérieurs galbés non lumineux.....	P.36
Totems extérieurs galbés lumineux.....	P.40
Options disponibles pour totems .....	P.42

# Totems extérieurs plats non lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION



1/2



## QUADRO 60 non lumineux

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS  
Épaisseur 60mm


RÉFÉRENCE	L	H	TARIF
TQ601500.400A/BL	400	1500	—
TQ601500.500A/BL	500	1500	—
TQ601500.750A/BL	750	1500	—
TQ601500.1000A/BL	1000	1500	—
TQ602000.400A/BL	400	2000	—
TQ602000.500A/BL	500	2000	—
TQ602000.750A/BL	750	2000	—
TQ602000.1000A/BL	1000	2000	—
TQ602500.400A/BL	400	2500	—
TQ602500.500A/BL	500	2500	—
TQ603000.400A/BL	400	3000	—
TQ603000.500A/BL	500	3000	—

\*Précisez la largeur H.T. du totem (L), Choisissez : BL = finition laquée Blanc (RAL 9010) ou A = finition aluminium anodisé.  
Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500 et 1800, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.  
D'autres hauteurs sur demande.

## KIT PLATINES EXTÉRIURES

RÉFÉRENCE	"HAUTEUR HT TOTEM"	"LARGEUR TOTEM"
TKPQ6010.400	≤ 2000	400
TKPQ6010.500	≤ 2000	500
TKPQ6010.750	≤ 2000	750
TKPQ6010.1000	≤ 1500	1000
TKPQ6020.400	> 2000	400
TKPQ6020.500	> 2000	500
TKPQ6020.750	> 2000	750
TKPQ6020.1000	> 2000	1000

## FICHE TECHNIQUE



# Totems extérieurs plats non lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION



1/2



## TOTEM ROMA

Épaisseur 150mm pour hauteur < 3000mm  
Épaisseur 200mm pour hauteur > 3000mm  
Platines, crosses et gabarit de pose inclus.

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B LARGEUR: 500	B LARGEUR: 700	B LARGEUR: 900	B LARGEUR: 1100	B LARGEUR: 1300	B LARGEUR: 1500	B LARGEUR: 1800
	A HAUTEUR HT ↓							
TROMA1500.(L)BL/A	A 1500	–	–	–	–	–	–	–
TROMA2000.(L)BL/A	A 2000	–	–	–	–	–	–	–
TROMA2500.(L)BL/A	A 2500	–	–	–	–	–	–	–
TROMA3000.(L)BL/A	A 3000	–	–	–	–	–	–	–
TROMA3500.(L)BL/A	A 3500	–	–	–	–	–	–	–
TROMA4000.(L)BL/A	A 4000	–	–	–	–	–	–	–
TROMA4500.(L)BL/A	A 4500	–	–	–	–	–	–	–
TROMA5000.(L)BL/A	A 5000	–	–	–	–	–	–	–
TROMA6000.(L)BL/A	A 6000	–	–	–	–	–	–	–


Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.  
Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500 et 1800, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.  
D'autres hauteurs sur demande.

## KIT POSE PLATINES EXTÉRIEURES

(inclus dans le tarif du totem ci-dessus)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TRKIT.12.500	≤ 2500	500	TRKIT.18.500	3000-4000	500	TRKIT.18.1500	3000-4000	1500
TRKIT.12.700	≤ 2500	700	TRKIT.18.700	3000-4000	700	TRKIT.24.1100	≥ 4500	1100
TRKIT.12.900	≤ 2500	900	TRKIT.18.900	3000-4000	900	TRKIT.24.1300	≥ 4500	1300
TRKIT.12.1100	≤ 2500	1100	TRKIT.18.1100	3000-4000	1100	TRKIT.24.1500	≥ 4500	1500
TRKIT.12.1300	≤ 2500	1300	TRKIT.18.1300	3000-4000	1300	TRKIT.24.1800	≥ 4500	1800

## FICHE TECHNIQUE



# Totems extérieurs plats non lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION




1/2

- ALUMINIUM ANODISÉ
- BLANC RAL9010
- +180 COLORIS RAL
- MARQUAGE ADHÉSIF
- SYSTÈME BREVETÉ
- QUALITÉ GARANTIE
- SÉCURITÉ GARANTIE




## FICHE TECHNIQUE MULTIFORMAT PLAT


Vue du dessus



Avec tubes de scellement



Faces du totem en un seul élément jusqu'à 4 m de hauteur



2 / 2

## MULTIFORMAT VERTICAL Plat non lumineux

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 133 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B LARG. HT: 500 LARG. DÉCORABLE: 500	B LARG. HT: 700 LARG. DÉCORABLE: 700	B LARG. HT: 900 LARG. DÉCORABLE: 900	B LARG. HT: 1100 LARG. DÉCORABLE: 1100	B LARG. HT: 1300 LARG. DÉCORABLE: 1300	B LARG. HT: 1500 LARG. DÉCORABLE: 1500	B LARG. HT: 1800 LARG. DÉCORABLE: 1800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMPP1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-	-	-	-
TMPP2000.(L)BL/A	A 2000	-	-	-	-	-	-	-
TMPP2500.(L)BL/A	A 2500	-	-	-	-	-	-	-
TMPP3000.(L)BL/A	A 3000	-	-	-	-	-	-	-
TMPP3500.(L)BL/A	A 3500	-	-	-	-	-	-	-
TMPP4000.(L)BL/A	A 4000	-	-	-	-	-	-	-
TMPP4500.(L)BL/A	A 4500	-	-	-	-	-	-	-
TMPP5000.(L)BL/A	A 5000	-	-	-	-	-	-	-
TMPP6000.(L)BL/A	A 6000	-	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500 et 1800, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.

D'autres hauteurs sur demande.

### Kit pose platines extérieur

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKIT.12.500	≤ 2500	500	TKIT18.500	3000-4000	500	TKIT18.1500	3000-4000	1500
TKIT.12.700	≤ 2500	700	TKIT18.700	3000-4000	700	TKIT24.1100	≥ 4500	1100
TKIT.12.900	≤ 2500	900	TKIT18.900	3000-4000	900	TKIT24.1300	≥ 4500	1300
TKIT.12.1100	≤ 2500	1100	TKIT18.1100	3000-4000	1100	TKIT24.1500	≥ 4500	1500
TKIT.12.1300	≤ 2500	1300	TKIT18.1300	3000-4000	1300	TKIT24.1800	≥ 4500	1800

## MULTIFORMAT VERTICAL Plat, non lumineux

Avec tubes de scellement INCLUS / épaisseur 133

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B LARG. HT: 500 LARG. DÉCORABLE: 500	B LARG. HT: 700 LARG. DÉCORABLE: 700	B LARG. HT: 900 LARG. DÉCORABLE: 900	B LARG. HT: 1100 LARG. DÉCORABLE: 1100	B LARG. HT: 1300 LARG. DÉCORABLE: 1300	B LARG. HT: 1500 LARG. DÉCORABLE: 1500	B LARG. HT: 1800 LARG. DÉCORABLE: 1800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMPD1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-	-	-	-
TMPD2000.(L)BL/A	A 2000	-	-	-	-	-	-	-
TMPD2500.(L)BL/A	A 2500	-	-	-	-	-	-	-
TMPD3000.(L)BL/A	A 3000	-	-	-	-	-	-	-
TMPD3500.(L)BL/A	A 3500	-	-	-	-	-	-	-
TMPD4000.(L)BL/A	A 4000	-	-	-	-	-	-	-
TMPD4500.(L)BL/A	A 4500	-	-	-	-	-	-	-
TMPD5000.(L)BL/A	A 5000	-	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500 et 1800, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.

D'autres hauteurs sur demande.

# Totems extérieurs plats non lumineux


PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION



1/2



## FICHE TECHNIQUE MULTIFORMAT HORIZONTAL PLAT



## MULTIFORMAT HORIZONTAL

### Plat, non lumineux

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 133 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B LARG. HT: 1000 LARG. DÉCORABLE: 1000	B LARG. HT: 1250 LARG. DÉCORABLE: 1250	B LARG. HT: 1400 LARG. DÉCORABLE: 1400	B LARG. HT: 1950 LARG. DÉCORABLE: 1950	B LARG. HT: 2500 LARG. DÉCORABLE: 2500	B LARG. HT: 2900 LARG. DÉCORABLE: 2900	B LARG. HT: 3800 LARG. DÉCORABLE: 3800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMHP1000.(L)BL/A	A 1000	-	-	-	-	-	-	-
TMHP1250.(L)BL/A	A 1250	-	-	-	-	-	-	-
TMHP1400.(L)BL/A	A 1400	-	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.  
Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
D'autres hauteurs sur demande.

### Kit platines extérieures

(PRIX INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKITMH1000	≤ 1400	1000
TKITMH1250	≤ 1400	1250
TKITMH1400	≤ 1400	1400
TKITMH1950	≤ 1400	1950
TKITMH2500	≤ 1400	2500
TKITMH2900	≤ 1400	2900
TKITMH3800	≤ 1400	3800

## MULTIFORMAT HORIZONTAL

### Plat, non lumineux

Avec tubes de scellement INCLUS / épaisseur 133 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B LARG. HT: 1000 LARG. DÉCORABLE: 1000	B LARG. HT: 1250 LARG. DÉCORABLE: 1250	B LARG. HT: 1400 LARG. DÉCORABLE: 1400	B LARG. HT: 1950 LARG. DÉCORABLE: 1950	B LARG. HT: 2500 LARG. DÉCORABLE: 2500	B LARG. HT: 2900 LARG. DÉCORABLE: 2900	B LARG. HT: 3800 LARG. DÉCORABLE: 3800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMHD1000.(L)BL/A	A 1000	-	-	-	-	-	-	-
TMHD1250.(L)BL/A	A 1250	-	-	-	-	-	-	-
TMHD1400.(L)BL/A	A 1400	-	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.  
Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
D'autres hauteurs sur demande.

# Totems extérieurs plats non lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION



1/2



## MULTIFORMAT À CASSETTES Plat, non lumineux

Châssis nu

RÉFÉRENCE	B LARGEUR →	B 900	B 1100	B 1300	B 1500	B 1800
	A HAUTEUR HT ↓					
TMC.CHA2500.(L)	A 2500	-	-	-	-	-
TMC.CHA3000.(L)	A 3000	-	-	-	-	-
TMC.CHA4000.(L)	A 4000	-	-	-	-	-
TMC.CHA6000.(L)	A 6000	-	-	-	-	-

Surface sans cassettes, habillage par tôle 15/10 blanche: sur consultation.

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.

# Totems extérieurs plats non lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION



2 / 2

## Kit platines extérieures

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)


RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKIT.12.900	≤ 2500	900	TKIT.18.1100	3000 - 4000	1100	TKIT.24.1300	≥ 4500	1300
TKIT.12.1100	≤ 2500	1100	TKIT.18.1300	3000 - 4000	1300	TKIT.24.1500	≥ 4500	1500
TKIT.12.1300	≤ 2500	1300	TKIT.18.1500	3000 - 4000	1500	TKIT.24.1800	≥ 4500	1800
TKIT.18.900	3000 - 4000	900	TKIT.24.1100	≥ 4500	1100			

## Cassettes

RÉFÉRENCE	B LARGEUR →	B 900	B 1100	B 1300	B 1500	B 1800
	A HAUTEUR HT ↓					
TMCC300.(L)BL/A	A 300	-	-	-	-	-
TMCC600.(L)BL/A	A 600	-	-	-	-	-
TMCC900.(L)BL/A	A 900	-	-	-	-	-
TMCC1100.(L)BL/A	A 1100	-	-	-	-	-
TMCC1300.(L)BL/A	A 1300	-	-	-	-	-
TMCC1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-	-
TMCC1800.(L)BL/A	A 1800	-	-	-	-	-


Préciser la largeur des cassettes (L). Choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.  
Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
D'autres hauteurs sur demande.

1/2





## FICHE TECHNIQUE MULTIFORMAT VERTICAL PLAT


Vue du dessus



Avec tubes de scellement




Cache-platines en option



## MULTIFORMAT VERTICAL

### Plat, lumineux LEDs, pleine face 1 Face

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 133 mm



RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500	B 700	B 900	B 1100	B 1300	B 1500
	A HAUTEUR HT ↓						
TMPPL1500.(L)BL	A 1500	-	-	-	-	-	-
TMPPL2000.(L)BL	A 2000	-	-	-	-	-	-
TMPPL2500.(L)BL	A 2500	-	-	-	-	-	-
TMPPL3000.(L)BL	A 3000	-	-	-	-	-	-
TMPPL3500.(L)BL	A 3500	-	-	-	-	-	-
TMPPL3900.(L)BL	A 3900	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500mm, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.

D'autres hauteurs sur demande.

## Kit platines extérieures


(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKIT.12.500	≤ 2500	500	TKIT.12.1300	≤ 2500	1300	TKIT.18.1100	3000 - 4000	1100
TKIT.12.700	≤ 2500	700	TKIT.18.500	3000 - 4000	500	TKIT.18.1300	3000 - 4000	1300
TKIT.12.900	≤ 2500	900	TKIT.18.700	3000 - 4000	700	TKIT.18.1500	3000 - 4000	1500
TKIT.12.1100	≤ 2500	1100	TKIT.18.900	3000 - 4000	900			

## MULTIFORMAT VERTICAL

### Plat, lumineux LEDs, pleine face 1 Face

Avec tubes de scellement INCLUS / épaisseur 133 mm



RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500	B 700	B 900	B 1100	B 1300	B 1500
	A HAUTEUR HT ↓						
TMPDL1500.(L)BL	A 1500	-	-	-	-	-	-
TMPDL2000.(L)BL	A 2000	-	-	-	-	-	-
TMPDL2500.(L)BL	A 2500	-	-	-	-	-	-
TMPDL3000.(L)BL	A 3000	-	-	-	-	-	-
TMPDL3500.(L)BL	A 3500	-	-	-	-	-	-
TMPDL3900.(L)BL	A 3900	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500mm, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.


D'autres hauteurs sur demande.

1/2





## FICHE TECHNIQUE MULTIFORMAT VERTICAL PLAT


Vue du dessus



Avec tubes de scellement




Cache-platines en option



## MULTIFORMAT VERTICAL

### Plat, lumineux LEDs, pleine face 2 Faces

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 133 mm



RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500	B 700	B 900	B 1100	B 1300	B 1500
	A HAUTEUR HT ↓						
TMPPL2F1500.(L)BL	A 1500	-	-	-	-	-	-
TMPPL2F2000.(L)BL	A 2000	-	-	-	-	-	-
TMPPL2F2500.(L)BL	A 2500	-	-	-	-	-	-
TMPPL2F3000.(L)BL	A 3000	-	-	-	-	-	-
TMPPL2F3500.(L)BL	A 3500	-	-	-	-	-	-
TMPPL2F3900.(L)BL	A 3900	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500mm, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.  
D'autres hauteurs sur demande.

### Kit platines extérieures


(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKIT.12.500	≤ 2500	500	TKIT.12.1300	≤ 2500	1300	TKIT.18.1100	3000 - 4000	1100
TKIT.12.700	≤ 2500	700	TKIT.18.500	3000 - 4000	500	TKIT.18.1300	3000 - 4000	1300
TKIT.12.900	≤ 2500	900	TKIT.18.700	3000 - 4000	700	TKIT.18.1500	3000 - 4000	1500
TKIT.12.1100	≤ 2500	1100	TKIT.18.900	3000 - 4000	900			

## MULTIFORMAT VERTICAL

### Plat, lumineux LEDs, pleine face 2 Faces

Avec tubes de scellement INCLUS / épaisseur 133 mm



RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500	B 700	B 900	B 1100	B 1300	B 1500
	A HAUTEUR HT ↓						
TMPDL2F1500.(L)BL	A 1500	-	-	-	-	-	-
TMPDL2F2000.(L)BL	A 2000	-	-	-	-	-	-
TMPDL2F2500.(L)BL	A 2500	-	-	-	-	-	-
TMPDL2F3000.(L)BL	A 3000	-	-	-	-	-	-
TMPDL2F3500.(L)BL	A 3500	-	-	-	-	-	-
TMPDL2F3900.(L)BL	A 3900	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500mm, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.  
D'autres hauteurs sur demande.

# Totems extérieurs plats lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION



1/3

ALUMINIUM  
ANODISÉ

BLANC  
RAL9010

+180  
COLORIS  
RAL

MARQUAGE  
ADHÉSIF

SYSTÈME  
BREVETÉ

QUALITÉ  
GARANTIE


SÉCURITÉ  
GARANTIE

LED  
IP67



## FICHE TECHNIQUE


MULTIFORMAT HORIZONTAL PLAT



## MULTIFORMAT HORIZONTAL

### Plat lumineux, pleine face 1 face

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 133 mm



RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 1000	B 1250	B 1450	B 1950	B 2500	B 2900	B 3800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMHPL1000.(L)BL/A	A 1000	-	-	-	-	-	-	-
TMHPL1250.(L)BL/A	A 1250	-	-	-	-	-	-	-
TMHPL1400.(L)BL/A	A 1400	-	-	-	-	-	-	-


Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

D'autres hauteurs sur demande.

### Plat lumineux, pleine face 2 faces

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 133 mm



RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 1000	B 1250	B 1450	B 1950	B 2500	B 2900	B 3800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMHPL2F1000.(L)BL/A	A 1000	-	-	-	-	-	-	-
TMHPL2F1250.(L)BL/A	A 1250	-	-	-	-	-	-	-
TMHPL2F1400.(L)BL/A	A 1400	-	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

D'autres hauteurs sur demande.

### Kit platines extérieures

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKITMH1000	≤ 1400	1000	TKITMH1950	≤ 1400	1950	TKITMH3800	≤ 1400	3800
TKITMH1250	≤ 1400	1250	TKITMH2500	≤ 1400	2500			
TKITMH1400	≤ 1400	1400	TKITMH2900	≤ 1400	2900			

## MULTIFORMAT HORIZONTAL Plat, lumineux LEDs (1 face)

Avec tubes de scellement INCLUS / épaisseur 133 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 1000	B 1250	B 1450	B 1950	B 2500	B 2900	B 3800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMHDL1000.(L)BL/A	A 1000	-	-	-	-	-	-	-
TMHDL1250.(L)BL/A	A 1250	-	-	-	-	-	-	-
TMHDL1400.(L)BL/A	A 1400	-	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

D'autres hauteurs sur demande.

## MULTIFORMAT HORIZONTAL Plat, lumineux LEDs (2 faces)

Avec tubes de scellement INCLUS / épaisseur 133 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 1000	B 1250	B 1450	B 1950	B 2500	B 2900	B 3800
	A HAUTEUR HT ↓							
TMHDL2F1000.(L)BL/A	A 1000	-	-	-	-	-	-	-
TMHDL2F1250.(L)BL/A	A 1250	-	-	-	-	-	-	-
TMHDL2F1400.(L)BL/A	A 1400	-	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L).

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

D'autres hauteurs sur demande.

# Totems extérieurs plats lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION



1/3

ALUMINIUM  
ANODISÉ

BLANC  
RAL9010

+180  
COLORIS  
RAL

MARQUAGE  
ADHÉSIF

SYSTÈME  
BREVETÉ

QUALITÉ  
GARANTIE


SÉCURITÉ  
GARANTIE

LED  
IP67



## MULTIFORMAT À CASSETTES Plat, lumineux LEDs

Châssis nu




RÉFÉRENCE	B LARGEUR →	B 900	B 1100	B 1300	B 1500	B 1800
	A HAUTEUR HT ↓					
TMC.CHA2500.(L)	A 2500	-	-	-	-	-
TMC.CHA3000.(L)	A 3000	-	-	-	-	-
TMC.CHA4000.(L)	A 4000	-	-	-	-	-
TMC.CHA6000.(L)	A 6000	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.  
Surface sans cassettes, habillage par tôle 15/10 blanche: sur consultation.

## CASSETTES Plaine face 1 face

TARIF PAR CASSETTE




RÉFÉRENCE	B LARGEUR →	B 900	B 1100	B 1300	B 1500	B 1800
	A HAUTEUR HT ↓					
TMCCCL300.(L)BL/A	A 300	-	-	-	-	-
TMCCCL600.(L)BL/A	A 600	-	-	-	-	-
TMCCCL900.(L)BL/A	A 900	-	-	-	-	-
TMCCCL1100.(L)BL/A	A 1100	-	-	-	-	-
TMCCCL1300.(L)BL/A	A 1300	-	-	-	-	-
TMCCCL1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-	-
TMCCCL1800.(L)BL/A	A 1800	-	-	-	-	-

Préciser la largeur des cassettes (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.  
Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
D'autres hauteurs sur demande.

## CASSETTES

### Plaine face 2 faces

TARIF PAR CASSETTE



RÉFÉRENCE	B LARGEUR	B 900	B 1100	B 1300	B 1500	B 1800
	A HAUTEUR HT					
TMCCCL2F300.(L)BL/A	A 300	-	-	-	-	-
TMCCCL2F600.(L)BL/A	A 600	-	-	-	-	-
TMCCCL2F900.(L)BL/A	A 900	-	-	-	-	-
TMCCCL2F1100.(L)BL/A	A 1100	-	-	-	-	-
TMCCCL2F1300.(L)BL/A	A 1300	-	-	-	-	-
TMCCCL2F1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-	-
TMCCCL2F1800.(L)BL/A	A 1800	-	-	-	-	-

Préciser la largeur des cassettes (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

D'autres hauteurs sur demande.

## Kit platines extérieures

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKIT.12.900	≤ 2500	900	TKIT.18.1100	3000 - 4000	1100	TKIT24.1300	≥ 4000	1300
TKIT.12.1100	≤ 2500	1100	TKIT.18.1300	3000 - 4000	1300	TKIT24.1500	≥ 4000	1500
TKIT.12.1300	≤ 2500	1300	TKIT.18.1500	3000 - 4000	1500	TKIT24.1800	≥ 4000	1800
TKIT.18.900	3000 - 4000	900						

# Totems extérieurs galbés non lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION




1/2

- ALUMINIUM ANODISÉ
- BLANC RAL9010
- +180 COLORIS RAL
- MARQUAGE ADHÉSIF
- SYSTÈME BREVETÉ
- QUALITÉ GARANTIE
- SÉCURITÉ GARANTIE



## FICHE TECHNIQUE EMEDE 75 GALBE



## EMEDE Non lumineux

Platines croisées et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 75 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500 LARG. HT : 602 LARG. DÉCORABLE : 470	B 600 LARG. HT : 699 LARG. DÉCORABLE : 570	B 750 LARG. HT : 846 LARG. DÉCORABLE : 720	B 1000 LARG. HT : 1090 LARG. DÉCORABLE : 970
	A HAUTEUR HT ↓				
TEM1500.(L)BL/A	A 1500	–	–	–	–
TEM1800.(L)BL/A	A 1800	–	–	–	–
TEM2000.(L)BL/A	A 2000	–	–	–	–
TEM2500.(L)BL/A	A 2500	–	–	–	–
TEM3000.(L)BL/A	A 3000	–	–	–	–
ÉPAISSEUR TOTEM		127	148	178	240

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Possibilité de laquer uniquement les profils. D'autres hauteurs sur demande.

## Kit platines extérieures

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR	B LARGEUR	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR	B LARGEUR	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR	B LARGEUR
KPEM10.500	≤ 2000	500	KPEM10.1000	≤ 1800	1000	KPEM20.750	> 1800	750
KPEM10.600	≤ 2000	600	KPEM20.500	> 2000	500	KPEM20.1000	> 1800	1000
KPEM10.750	≤ 1800	750	KPEM20.600	> 2000	600			

# Totems extérieurs galbés non lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION




1/2

- ALUMINIUM ANODISÉ
- BLANC RAL9010
- +180 COLORIS RAL
- MARQUAGE ADHÉSIF
- SYSTÈME BREVETÉ
- QUALITÉ GARANTIE
- SÉCURITÉ GARANTIE




## FICHE TECHNIQUE MULTIFORMAT VERTICAL GALBÉ

Vue du dessus




Avec tubes de scellement



Faces du totem en un seul élément jusqu'à 4 m de hauteur.

Cache-platines en option



## MULTIFORMAT VERTICAL

### Galbé, non lumineux

Platines croisées et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 133 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500 LARG. DÉCORABLE: 507	B 700 LARG. DÉCORABLE: 710	B 900 LARG. DÉCORABLE: 916	B 1100 LARG. DÉCORABLE: 1117	B 1300 LARG. DÉCORABLE: 1323	B 1500 LARG. DÉCORABLE: 1524
	A HAUTEUR HT ↓						
TMGP1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-	-	-
TMGP2000.(L)BL/A	A 2000	-	-	-	-	-	-
TMGP2500.(L)BL/A	A 2500	-	-	-	-	-	-
TMGP3000.(L)BL/A	A 3000	-	-	-	-	-	-
TMGP3500.(L)BL/A	A 3500	-	-	-	-	-	-
TMGP4000.(L)BL/A	A 4000	-	-	-	-	-	-
TMGP4500.(L)BL/A	A 4500	-	-	-	-	-	-
TMGP5000.(L)BL/A	A 5000	-	-	-	-	-	-
TMGP6000.(L)BL/A	A 6000	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500mm, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.

D'autres hauteurs sur demande. Hauteur décorable = hauteur hors tout -60 mm (tolérance + ou - 2mm).

## Kit platines extérieures

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM	RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
TKIT.12.500	≤ 2500	500	TKIT.18.500	3000 - 4000	500	TKIT.18.1500	3000 - 4000	1500
TKIT.12.700	≤ 2500	700	TKIT.18.700	3000 - 4000	700	TKIT24.1100	≥ 4500	1100
TKIT.12.900	≤ 2500	900	TKIT.18.900	3000 - 4000	900	TKIT24.1300	≥ 4500	1300
TKIT.12.1100	≤ 2500	1100	TKIT.18.1100	3000 - 4000	1100	TKIT24.1500	≥ 4500	1500
TKIT.12.1300	≤ 2500	1300	TKIT.18.1300	3000 - 4000	1300			

## MULTIFORMAT VERTICAL

### Galbé, non lumineux

avec tubes de scellement INCLUS / épaisseur 133 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500 LARG. DÉCORABLE: 507	B 700 LARG. DÉCORABLE: 710	B 900 LARG. DÉCORABLE: 916	B 1100 LARG. DÉCORABLE: 1117	B 1300 LARG. DÉCORABLE: 1323	B 1500 LARG. DÉCORABLE: 1524
	A HAUTEUR HT ↓						
TMGD1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-	-	-
TMGD2000.(L)BL/A	A 2000	-	-	-	-	-	-
TMGD2500.(L)BL/A	A 2500	-	-	-	-	-	-
TMGD3000.(L)BL/A	A 3000	-	-	-	-	-	-
TMGD3500.(L)BL/A	A 3500	-	-	-	-	-	-
TMGD4000.(L)BL/A	A 4000	-	-	-	-	-	-
TMGD4500.(L)BL/A	A 4500	-	-	-	-	-	-
TMGD5000.(L)BL/A	A 5000	-	-	-	-	-	-

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Pour les totems blanc RAL 9010 largeur 1500mm, une plus-value laquage blanc RAL 9010 de 75€ est facturée.

D'autres hauteurs sur demande.


# Totems extérieurs galbés lumineux

PROGRAMME  
IDENTIFIA | TOTEM  
D'INFORMATION





1/2

- ALUMINIUM ANODISÉ
- BLANC RAL9010
- +180 COLORIS RAL
- MARQUAGE ADHÉSIF
- SYSTÈME BREVETÉ
- QUALITÉ GARANTIE
- SÉCURITÉ GARANTIE
- LED IP67





## FICHE TECHNIQUE EMEDE LUMINEUX LEDS

Vue du dessus




Cache-platines en option



## EMEDE Lumineux LEDs

Platines, crosses et gabarit de pose INCLUS / épaisseur 75 mm



RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500 LARC. HT: 602 LARG. DÉCORABLE: 470	B 600 LARC. HT: 699 LARG. DÉCORABLE: 570	B 750 LARC. HT: 846 LARG. DÉCORABLE: 720	B 1000 LARC. HT: 1090 LARG. DÉCORABLE: 970
	A HAUTEUR HT ↓				
TEMEL1500.(L)BL/A	A 1500	-	-	-	-
TEMEL1800.(L)BL/A	A 1800	-	-	-	-
TEMEL2000.(L)BL/A	A 2000	-	-	-	-
TEMEL2500.(L)BL/A	A 2500	-	-	-	-
TEMEL3000.(L)BL/A	A 3000	-	-	-	-
ÉPAISSEUR TOTEM		127	148	178	240

Préciser la largeur du totem (L), choisissez : BL = finition laquée blanc RAL 9010 ou A = finition aluminium anodisé.

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

D'autres hauteurs sur demande. Hauteur décorable = Hauteur hors tout -30 mm.

L'éclairage est prévu pour un décor «total covering» diffusant.

## Kit platines extérieures

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)





RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
KPEM10.500	≤ 2000	500
KPEM10.600	≤ 2000	600
KPEM10.750	≤ 1800	750
KPEM10.1000	≤ 1800	1000
KPEM20.500	> 2000	500
KPEM20.600	> 2000	600
KPEM20.750	> 1800	750
KPEM20.1000	> 1800	1000

## OPTIONS DISPONIBLES


Tous nos totems optionnables sont développés et contrôlés par notre bureau d'études. Ainsi, pour un totem avec une ou plusieurs options (sauf marquage) ajoutez un forfait de 75,00 € par référence de totem.

DÉSIGNATION	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	PRIX
Découpe de lettre dans tôle aluminium sur le plat	Lettre hauteur 30 à 60 mm. Uniquement sur totem plat	-
Découpe de lettre dans tôle aluminium sur le plat	Lettre hauteur 61 à 120 mm. Uniquement sur totem plat	-
Découpe de lettre dans tôle aluminium sur le plat	Lettre hauteur 121 à 1400 mm. Uniquement sur totem plat	-
Découpe simple dans tôle aluminium sur le plat	Rond, carré ou rectangle. Uniquement sur totem plat	-
Découpe biais partie haute	Angle 10, 20 ou 30°. Uniquement sur Monobloc 133	-
Découpe vague partie haute	Uniquement sur totem Monobloc 133 plat	-
Insertion PMMA blanc diffusant	Épaisseur 3 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent. Uniquement sur totem plat	-
Ajourage R5 PMMA épaisseur 10 mm	Épaisseur: Insertion 10 mm - Relief 5 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent. Uniquement sur totem plat	-
Ajourage R10 PMMA épaisseur 15 mm	Épaisseur: Insertion 15 mm - Relief 10 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent. Uniquement sur totem plat	-
Ajourage R14 PMMA épaisseur 20 mm	Épaisseur: Insertion 20 mm - Relief 15 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent. Uniquement sur totem plat	-
Ajourage R24 PMMA épaisseur 30 mm	Épaisseur: Insertion 30 mm - Relief 25 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent. Uniquement sur totem plat	-
Éclairage LEDs sur totem ajouré**** Largeur inférieur à 1000	YAKI - Module de 3 LEDs IP67 blanc - Garantie 5 ans. Uniquement sur totem plat	-
Éclairage LEDs sur totem ajouré**** Largeur entre 1000 et 1500 inclus	YAKI - Module de 3 LEDs IP67 blanc - Garantie 5 ans Uniquement sur totem plat	-
Éclairage LEDs sur totem ajouré**** Largeur > 1500	YAKI - Module de 3 LEDs IP67 blanc - Garantie 5 ans Uniquement sur totem plat	-
Éclairage partie haute rampe lumix médium leds	YAKI - TRIDONIC - Simple face 2 potences incluses 3 modules de 3 LEDs/ml	-
Éclairage partie haute rampe lumix médium leds	YAKI - TRIDONIC - Simple face 2 potences incluses 3 modules de 3 LEDs/ml	-
Éclairage partie haute rampe lumix médium leds	YAKI - TRIDONIC - Double face 2 potences incluses 3 modules de 3 LEDs/ml	-
Éclairage partie haute rampe lumix médium leds	YAKI - TRIDONIC - Double face 2 potences incluses 3 modules de 3 LEDs/ml	-
Afficheur Heure   Date   Température simple face - Totem largeur 700 mm min.	YAKI ou équivalent - Caractères HT 115 mm - Lisibilité 40 m - IP54 230 V LEDs Rouges 23 W. Garantie 2 ans - 398 x 151 x 75mm - Uniquement sur totem plat	-
Afficheur Heure   Date   Température simple face - Totem largeur 1000 mm min.	YAKI ou équivalent - Caractères HT 200 mm - Lisibilité 80m - IP54 230 V LEDs Rouges 45 W. Garantie 2 ans - 700 x 251 x 75 mm - Uniquement sur totem plat	-
Afficheur Heure   Date   Température simple face - Totem largeur 1300 mm min.	YAKI ou équivalent - Caractères HT 300 mm - Lisibilité 120 m - IP54 230 V LEDs Rouges 67 W. Garantie 2 ans - 1050 x 410 x 105 mm - Uniquement sur totem plat	-
Afficheur Heure   Date   Température double face - Totem largeur 700 mm min.	YAKI ou équivalent - Caractères HT 115 mm - Lisibilité 40 m - IP54 230 V LEDs Rouges 35 W. Garantie 2 ans - 450 x 200 x 105mm - Uniquement sur totem plat	-
Afficheur Heure   Date   Température double face - Totem largeur 1000 mm min.	YAKI ou équivalent - Caractères HT 200 mm - Lisibilité 80 m - IP54 230 V LEDs Rouges 83 W. Garantie 2 ans - 735 x 286 x 105 mm - Uniquement sur totem plat	-
Afficheur Heure   Date   Température double face - Totem largeur 1300 mm min.	YAKI ou équivalent - Caractères HT 300 mm - Lisibilité 120 m - IP54 230V LEDs Rouges 124 W. Garantie 2 ans - 1050x 410 x 105mm - Uniquement sur totem plat	-
Journal simple ou double face**	YAKI ou équivalent - Fabrication sur mesure** 8 ou 13 lettres - Hauteur lettres 128 ou 160mm - Communication filaire ou bluetooth - Couleur LEDs: rouge/ambre, verte/bleue ou tricolor - Garantie 2 ans	-
Marquage diffusant ou non***	Lettrage vinyl découpé	-
Marquage diffusant ou non***	Impression quadri avec lamination et pose (monomère)	-
Marquage diffusant ou non***	Impression quadri avec lamination et pose (polymère)	-
Cache-platines en 2 parties emboîtables	Aluminium 15/10ème finition identique au totem	-
Cache-platines en 2 parties emboîtables	Aluminium 15/10ème finition identique au totem	-
Interpompiers bi-polaire 16 A	Intergris	-

5 types  
d'ajourage



Angle de découpe  
pour découpe  
biais partie haute du  
totem



\*Facturation minimum: 1 m<sup>2</sup> ou 1 ml selon modèle. | \*\*Télécommande incluse. Prix totem en sus. Afficheur carburant sur demande. Délai 5-6 semaines.  
\*\*\*Nous fournir fichier dxf vectorisé avec écrasement des masques. Nous préciser le type de vinyl (diffusant ou non) souhaité lors de votre commande.  
\*\*\*\*Base de calcul pour le prix: totem non lumineux.

## PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LUMINANCE



Valeurs de luminances recommandées

## RÉGLEMENTATION DES DISPOSITIFS LUMINEUX\*

SURFACE	LUMINANCES MAXIMALES			
	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
Jusqu'à 0,5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	1500 cd/m <sup>2</sup>	750 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
0,5 à 1,5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	1000 cd/m <sup>2</sup>	600 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
1,5 à 5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	800 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>
Plus de 5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	600 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	150 cd/m <sup>2</sup>

Zone 1: zones à éclairage général intense.  
Zone 2: voies commerçantes très éclairées.  
Zone 3: autres voies éclairées.  
Zone 4: voies non éclairées.

\*Arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation.

1. Choisir le niveau de luminance en blanc
2. Sélectionner la couleur
3. Calculer la luminance de la couleur

Nombre de lumens/m<sup>2</sup> nécessaires pour l'éclairage sur lettres ou caissons de profondeur 70 mm à 200 mm

LUMINANCE SOUHAITÉE	FLUX NÉCESSAIRE (LM/M <sup>2</sup> )	
	PMMA À 55% DE TRANSMISSION	TOILE À 30% DE TRANSMISSION
500 cd/m <sup>2</sup>	2750 lm/m <sup>2</sup>	4500 lm/m <sup>2</sup>
400 cd/m <sup>2</sup>	2250 lm/m <sup>2</sup>	3500 lm/m <sup>2</sup>
300 cd/m <sup>2</sup>	1750 lm/m <sup>2</sup>	2800 lm/m <sup>2</sup>
200 cd/m <sup>2</sup>	1200 lm/m <sup>2</sup>	1900 lm/m <sup>2</sup>

## FRAIS D'EMBALLAGE

### Caisse en bois Standard

REF BASE: MODCAISSE1000X600 POUR MODULE CAISSE LGR 1000 LARGEUR 600MM

LONGUEUR DE LA CAISSE	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Mobilier non lumineux	-	-	-	-	-	-
Mobilier lumineux	-	-	-	-	-	-

### Caisse en bois Standard

REF BASE: MODCAISSE1000X1100 POUR MODULE CAISSE LGR 1000 LARGEUR 1100MM (PIÈCES VOLUMINEUSES)

LONGUEUR DE LA CAISSE	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Mobilier non lumineux	-	-	-	-	-	-
Mobilier lumineux	-	-	-	-	-	-

Frais d'emballage caisse en bois PREMIUM: nous consulter



# Programme Horizon



## Signalétique Extérieure

Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones ..... P.46

SIGN.MANUFACTURING

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE




1/2



## MÂTS CARRÉS 60 MM 1 départ

Embouts INCLUS



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	EMBOUT ALUMINIUM GRIS RAL 9006 EP.3 MM À VISSER	TARIF
MC60.1.1000A	1000	✓	-
MC60.1.1500A	1500	✓	-
MC60.1.2000A	2000	✓	-
MC60.1.2500A	2500	✓	-
MC60.1.3000A	3000	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).


## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
MC60.1D.A	Barre pour mât carré de 60 mm 1 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATC60.ALU.10P	Embout pour mât carré de 60 mm 1 dép., gris	-	-	-

## Platines de fixation

Acier (antirouille + laquage noir ou galvanisé)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE	FORMAT	TARIF
MC60.PLATINE.EXT	Pour mât carré de 60 mm	Extérieur	200 x 200	-



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

2 / 2


PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



## MÂTS CARRÉS 105 MM

### 1 départ

Embouts INCLUS



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	ABS NOIR À CLIPSER	ABS GRIS À CLIPSER	TARIF
MC105.1.1000A	1000	✓	✓	-
MC105.1.1500A	1500	✓	✓	-
MC105.1.2000A	2000	✓	✓	-
MC105.1.2500A	2500	✓	✓	-
MC105.1.3000A	3000	✓	✓	-
MC105.1.4000A	4000	✓	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).


### Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
MC105.1/4D.A	Barre pour mât carré de 105 mm 1 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATC105.N.10P	Embout pour mât carré de 105 mm 1 dép., noir ou gris	-	-	-

## MÂTS CARRÉS 105 MM

### 4 départs

Embouts INCLUS



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	ABS NOIR À CLIPSER	ABS GRIS À CLIPSER	TARIF
MC105.4.1000A	1000	✓	✓	-
MC105.4.1500A	1500	✓	✓	-
MC105.4.2000A	2000	✓	✓	-
MC105.4.2500A	2500	✓	✓	-
MC105.4.3000A	3000	✓	✓	-
MC105.4.4000A	4000	✓	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).


### Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
MC105.1/4D.A	Barre pour mât carré de 105 mm 4 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATC105.N.10P	Embout pour mât carré de 105 mm 1 ou 4 dép., noir ou gris	-	-	-

## Platines de fixation

ACIER (ANTIROUILLE + LAQUAGE NOIR OU GALVANISÉ)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE	FORMAT	TARIF
MC105.PLATINE.EXT	Pour mât carré de 105 mm	Extérieur	200 x 200	-



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE




1/2



## MÂTS CYLINDRIQUES 60 MM

### 1 départ

Embouts INCLUS



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	LONGUEUR HT	EMBOÛTS ABS NOIR À CLIPSER	EMBOÛTS ABS GRIS À CLIPSER	TARIF
M60.1.1000A	1000	✓	✓	-
M60.1.1500A	1500	✓	✓	-
M60.1.2000A	2000	✓	✓	-
M60.1.2500A	2500	✓	✓	-
M60.1.3000A	3000	✓	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
MD60.1D.A	Barre pour mât cylindrique de 60 mm 1 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATD60.N.10P	Embout pour mât cylindrique de 60 mm 1 dép., noir ou gris	-	-	-

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

2 / 2


PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



## Platines de fixation

ACIER (Antirouille + laquage noir ou Galvanisé)


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE	FORMAT	TARIF
M60.PLATINE.EXT	POUR MÂT CYLINDRIQUE DE 60 MM	Extérieur	Diamètre 160	-
M60.PLATINE.INT		Intérieur	Diamètre 400	-



## MÂTS CYLINDRIQUES 80 MM 1 départ

Embouts INCLUS

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	LONGUEUR HT	EMBOUTS ABS NOIR À CLIPSER	EMBOUTS ABS GRIS À CLIPSER	TARIF
M80.1.1000A	1000	✓	✓	-
M80.1.1500A	1500	✓	✓	-
M80.1.2000A	2000	✓	✓	-
M80.1.2500A	2500	✓	✓	-
M80.1.3000A	3000	✓	✓	-
M80.1.4000A	4000	✓	✓	-



Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).


## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
MD80.1D.A	Barre pour mât cylindrique de 80 mm 1 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATD80.N.10P	Embout pour mât cylindrique de 80 mm 1, 4 ou 8 dép., noir ou gris	-	-	-

## Platines de fixation

ACIER (ANTIROUILLE + LAQUAGE NOIR OU GALVANISÉ)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE	FORMAT	TARIF
M80.PLATINE.EXT	POUR MÂT CYLINDRIQUE DE 80 MM	Extérieur	Diamètre 160	-
M80.PLATINE.INT		Intérieur	Diamètre 400	-



\*Pour mât longueur 2500 mm maximum et prise de vent inférieure à 1,80 m<sup>2</sup>.  
Utilisation en bi-mâts.

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES


PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



1/2



## MÂTS CYLINDRIQUES 80 MM 4 départs Embouts INCLUS



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	EMBOUITS ABS NOIR À CLIPSER	EMBOUITS ABS GRIS À CLIPSER	TARIF
M80.4.1000A	1000	✓	✓	-
M80.4.1500A	1500	✓	✓	-
M80.4.2000A	2000	✓	✓	-
M80.4.2500A	2500	✓	✓	-
M80.4.3000A	3000	✓	✓	-
M80.4.4000A	4000	✓	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
MD80.4D.A	Barre pour mât cylindrique de 80 mm 4 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATD80.N.10P	Embout pour mât cylindrique de 80 mm 1, 4 ou 8 dép., noir ou gris	-	-	-

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

2 / 2

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE




## Platines de fixation

ACIER (ANTIROUILLE + LAQUAGE NOIR OU GALVANISÉ)


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE	FORMAT	TARIF
M80.PLATINE.EXT	POUR MÂT CYLINDRIQUE DE 80 MM	Extérieur	Diamètre 160	-
M80.PLATINE.INT		Intérieur	Diamètre 400	-

\*Pour mât longueur 2500 mm maximum et prise de vent inférieure à 1,80 m<sup>2</sup>.  
Utilisation en bi-mâts.



## MÂTS CYLINDRIQUES 80 MM 8 départs

Embouts INCLUS



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	EMBOUS ABS NOIR À CLIPSER	EMBOUS ABS GRIS À CLIPSER	TARIF
M80.8.1000A	1000	✓	✓	-
M80.8.1500A	1500	✓	✓	-
M80.8.2000A	2000	✓	✓	-
M80.8.2500A	2500	✓	✓	-
M80.8.3000A	3000	✓	✓	-
M80.8.4000A	4000	✓	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

## Profilé à la barre


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
MD80.8D.A	Barre pour mât cylindrique de 80 mm 8 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATD80.N.10P	Embout pour mât cylindrique de 80 mm 1, 4 ou 8 dép., noir ou gris	-	-	-

## Platines de fixation

ACIER (ANTIROUILLE + LAQUAGE NOIR OU GALVANISÉ)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE	FORMAT	TARIF
M80.PLATINE.EXT	Pour mât cylindrique de 80 mm	Extérieur	Diamètre 160	-
M80.PLATINE.INT		Intérieur	Diamètre 400	-

\*Pour mât longueur 2500 mm maximum et prise de vent inférieure à 1,80 m<sup>2</sup>.  
Utilisation en bi-mâts.



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



1/2



## MÂTS ELLIPTIQUES 160 MM

### 2 Départs

Embouts INCLUS



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	EMBOUTS ABS NOIR	TARIF
ME.2.1000A	1000	✓	-
ME.2.1500A	1500	✓	-
ME.2.2000A	2000	✓	-
ME.2.2500A	2500	✓	-
ME.2.3000A	3000	✓	-
ME.2.4000A	4000	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
ME160.2D.A	Barre pour mât elliptique de 160 mm 2 dép., long. 6 m, anodisée	-	-	-
EMBMATE160.N.10P	Embout pour mât elliptique de 160 mm 2 dép., noir ou gris	-	-	-

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES


PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



2 / 2




Possibilité d'utilisation en mono-mât avec découpe biais en partie haute (en supplément)



## MÂT ELLIPTIQUE 300 2 départs

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	LONGUEUR H.T	TARIF H.T DÉPART USINE
ME300.2.1000A	1000	–
ME300.2.1500A	1500	–
ME300.2.2000A	2000	–
ME300.2.2500A	2500	–
ME300.2.3000A	3000	–
ME300.2.4000A	4000	–

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).



## Platines de fixation

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE INTÉRIEUR	USAGE EXTÉRIEUR	FORMAT	TARIF H.T DÉPART USINE
ME160.PLATINE.EXT	Pour mâts elliptiques 160		✓	400 x 200	–
ME160.PLATINE.INT		✓		Diamètre 400	–
ME300.PLATINE.EXT	Pour mât elliptique 300		✓	400 x 200	–
ME300.PLATINE.INT		✓		610 x 260	–


# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



1 / 2



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones


ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



2 / 2

## MÂT 300 x 50 MM Plat Sans Départ



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	LONGUEUR H.T	EMBOU ALUMINIUM BLANC RAL 9010 EP.3 MM À VISSER	EMBOU ALUMINIUM GRIS RAL 9006 EP.3 MM À VISSER	TARIF H.T DÉPART USINE
HMP300.50.1500A	1500	✓	✓	-
HMP300.50.1800A	1800	✓	✓	-
HMP300.50.2000A	2000	✓	✓	-
HMP300.50.2500A	2500	✓	✓	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

## Platines de fixation

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE INTÉRIEUR	USAGE EXTÉRIEUR	FORMAT	TARIF H.T DÉPART USINE
MP300.PLATINE.EXT	Pour mât plat 300		✓	400 x 150 mm	-
MP300.PLATINE.INT		✓		600 x 400 mm	-

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



1/2

## JONCS DE FINITION

### Joncs cylindriques

Pour mâts carrés, cylindriques et elliptiques 160.

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	HAUTEUR HT	TARIF
JC.1000A	1000	-
JC.1500A	1500	-
JC.2000A	2000	-
JC.2500A	2500	-
JC.3000A	3000	-
JC.4000A	4000	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).



### Joncs réducteurs anodisés 2/4 mm

Pour mâts carrés, cylindriques, elliptiques et supports panneaux simples et doubles.

RÉFÉRENCE ALUMINIUM ANODISÉ	HAUTEUR HT	TARIF
JR.800A	800	-
JR.1000A	1000	-
JR.1500A	1500	-
JR.2000A	2000	-
JR.2500A	2500	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum)  
Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).



## JONCS DE FINITION

### Joncs elliptiques

Pour mât elliptique 300.

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	HAUTEUR HT	TARIF
JE.1000A	1000	-
JE.1500A	1500	-
JE.2000A	2000	-
JE.2500A	2500	-
JE.3000A	3000	-
JE.4000A	4000	-



Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
JC.6070A	Barre pour jonc cylindrique, long. 6 m, anodisée	-	-	-
JR.6070A	Barre pour jonc réducteur 2/4 mm, long. 6 m, anodisée	-	-	-
JE.6070A	Barre de jonc elliptique, long. 6 m, anodisée	-	-	-

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).




Jonc cylindrique



Jonc elliptique



Jonc réducteur



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



1/2




## FICHE TECHNIQUE CAISSONS EN ALUMINIUM



100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm

## EMBOUTS TROVIDUR

Embouts TROVIDUR  
(PVC) à peindre  
Dimensions correspondant  
à un caisson de 200 mm



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

2 / 2

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



## CAISSONS ALUMINIUM

Épaisseur 16 mm

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	LONGUEUR HT	TARIF
C100.800A	100	800	–
C100.1000A	100	1000	–
C100.1200A	100	1200	–
C100.1500A	100	1500	–
C120.800A	120	800	–
C120.1000A	120	1000	–
C120.1200A	120	1200	–
C120.1500A	120	1500	–
C150.800A	150	800	–
C150.1000A	150	1000	–
C150.1200A	150	1200	–
C150.1500A	150	1500	–
C200.800A	200	800	–
C200.1000A	200	1000	–
C200.1200A	200	1200	–
C200.1500A	200	1500	–
C300.800A	300	800	–
C300.1000A	300	1000	–
C300.1200A	300	1200	–
C300.1500A	300	1500	–

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
C100.6070A	Barre pour caisson de 100 mm, long. 6 m, anodisée	–	–	–
C120.6070A	Barre pour caisson de 120 mm, long. 6 m, anodisée	–	–	–
C150.6070A	Barre pour caisson de 150 mm, long. 6 m, anodisée	–	–	–
C200.6070A	Barre pour caisson de 200 mm, long. 6 m, anodisée	–	–	–
C300.6070A	Barre pour caisson de 300 mm, long. 6 m, anodisée	–	–	–
B.17747.10	Fixation pour bi-mâts en aluminium brut en lot de 10 pièces	–	–	–

## DRAPEAUX CAISSONS ALUMINIUM

Largeur maximum 900 mm - embouts inclus montés / épaisseur 16 mm

RÉFÉRENCE FINITION BLANC RAL 9010	RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	LARGEUR HT 300 MM	LARGEUR HT 600 MM	LARGEUR HT 900 MM
CDR100.(L)BL	CDR100.(L)A	100	–	–	–
CDR120.(L)BL	CDR120.(L)A	120	–	–	–
CDR150.(L)BL	CDR150.(L)A	150	–	–	–
CDR200.(L)BL	CDR200.(L)A	200	–	–	–
CDR300.(L)BL	CDR300.(L)A	300	–	–	–

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).


# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



1/2



## SUPPORTS PANNEAUX SIMPLES ET DOUBLES + FIXATIONS INCLUSES

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	HAUTEUR HT	LONGUEUR HT	TARIF
SPS800A	43	800	–
SPS1000A	43	1000	–
SPS1200A	43	1200	–
SPS1500A	43	1500	–
SPD800A	61	800	–
SPD1000A	61	1000	–
SPD1200A	61	1200	–
SPD1500A	61	1500	–

Plus-value laquage: 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE



2 / 2

## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
PROALAN.SPS	Barre de support panneau simple, long. 6 m, anodisée	-	-	-
PROALAN.SPD	Barre de support panneaux double, long. 6 m, anodisée	-	-	-

Plus-value laquage:

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE




1/2



## FICHE TECHNIQUE

PLAN DOUBLE FACE TÔLERIE



# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE




2 / 2

## PLANS DOUBLE FACE TÔLERIE

Épaisseur 30 mm

RÉFÉRENCE FINITION BLANC RAL 9010	RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A LARGEUR HT	B HAUTEUR HT	TARIF
PDF800.500BL	PDF800.500A	800	500	–
PDF800.800BL	PDF800.800A	800	800	–
PDF800.1000BL	PDF800.1000A	800	1000	–
PDF800.1200BL	PDF800.1200A	800	1200	–
PDF1000.500BL	PDF1000.500A	1000	500	–
PDF1000.800BL	PDF1000.800A	1000	800	–
PDF1000.1000BL	PDF1000.1000A	1000	1000	–
PDF1000.1200BL	PDF1000.1200A	1000	1200	–
PDF1200.500BL	PDF1200.500A	1200	500	–
PDF1200.800BL	PDF1200.800A	1200	800	–
PDF1200.1000BL	PDF1200.1000A	1200	1000	–
PDF1200.1200BL	PDF1200.1200A	1200	1200	–
PDF1500.500BL	PDF1500.500A	1500	500	–
PDF1500.800BL	PDF1500.800A	1500	800	–
PDF1500.1000BL	PDF1500.1000A	1500	1000	–
PDF1500.1200BL	PDF1500.1200A	1500	1200	–

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).



Embouts TROVIDUR (PVC) à peindre

## Fixations drapeaux pour caisson mural

LOT DE 10 PIÈCES

RÉFÉRENCE FINITION BRUT	HAUTEUR HT	TARIF
FD100.10P	100	–
FD120.10P	120	–
FD150.10P	150	–
FD200.10P	200	–
FD300.10P	300	–

## Embouts drapeaux pour caisson

LOT DE 10 PIÈCES

RÉFÉRENCE FINITION LAQUÉ RAL	HAUTEUR HT	TARIF
ED100.10P	100	–
ED120.10P	120	–
ED150.10P	150	–
ED200.10P	200	–
ED300.10P	300	–

# Mobilier d'identification de rues et d'entreprises pour zones

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

2 / 2

PROGRAMME  
HORIZON |  
SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE

**M2S**  
SYSTEM  
SIGN. MANUFACTURING


## Accessoires

01B




Cache bi-mât

02B



03B



04B



05B




06B



N°	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	HAUTEUR HT	LONGUEUR HT	TARIF
01B	B.17747.10	Fixation bi-mâts en aluminium brut par lot de 10 pièces	30	52	-
02B	CAP.BIMAT.A/BL	Cache trou oblong à fixer avec de l'adhésif double face non fourni, PVC blanc ou gris par lot de 100 pièces	18	31	-
03B	BTOL/D80	Bride simple face en acier galvanisé pour fixation d'une tôle sur un mono-mât rond diamètre 80 mm par lot de 2 pièces	30	152	-
04B	MEP25.15.4	Méplat en aluminium pour fixation mât sur platine (obligatoire en mono-mât) par lot de 2 pièces	25	15	-
05B	FDC/MD80	Fixation dos caisson aluminium brut épaisseur 3 mm par lot de 10 pièces	35	150	-
06B	RCDR600.S	Bras de renfort pour caisson drapeau L. maxi: 900 mm (au-delà, nous consulter)	80	600	-





# Programme Visu




## Plaques de Porte

Plaques d'identification intérieures plates Visu 8 .....	P.68
Plaques d'identification intérieures plates Elégance .....	P.70
Plaques d'identification intérieures plates Elégance 10.....	P.76
Plaques d'identification intérieures plates Madrid .....	P.80
Plaques d'identification intérieures galbées Atlas .....	P.82
Plaques d'identification intérieures galbées Atlas 10 .....	P.88
Entretoises Diamant.....	P.92
Mobiliers d'identification intérieure plats	
Elégance & Elégance 10 (totems) .....	P.94
Mobiliers d'identification intérieure plats Elégance 45 (totems).....	P.96
Mobiliers d'identification intérieure galbés Atlas (totems).....	P.98
Mobiliers d'identification intérieure galbés Emede (totems).....	P.100

1/2




## FICHE TECHNIQUE VISU 8 PLAQUES MURALES PLATES



## VISU 8 Plates

Uniquement en aluminium anodisé



A HAUTEUR →	A 90	A 120	A 150	A 210	A 297
B LARGEUR ↓					
B 90	-	-	-	-	-
RÉFÉRENCE	VISU8.90.90A	-	-	-	-
B 120	-	-	-	-	-
RÉFÉRENCE	VISU8.90.120A	VISU8.120.120A	VISU8.150.120A	-	-
B 150	-	-	-	-	-
RÉFÉRENCE	-	VISU8.120.150A	VISU8.150.150A	VISU8.210.150A	-
B 210	-	-	-	-	-
RÉFÉRENCE	-	-	VISU8.150.210A	VISU8.210.210A	VISU8.297.210A
B 297	-	-	-	-	-
RÉFÉRENCE	-	-	-	VISU8.210.297A	-
B 420	-	-	-	-	-
RÉFÉRENCE	-	-	-	-	VISU8.297.420A

Autres formats possibles avec un minimum de 50 pièces.

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Finition standard : anodisé.

# Plaques d'identification intérieures plates *Élégance*

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ


+180  
COLORIS  
RAL

SYSTÈME  
BREVETÉ


QUALITÉ  
GARANTIE

SÉCURITÉ  
GARANTIE

INSERTION  
PAPIER  
POSSIBLE




## FICHE TECHNIQUE ELEGANCE PLATES



2 / 2

## ELÉGANCE Plates




RÉFÉRENCE	B LARGEUR →	B 80	B 120	B 150	B 210	B 250	B 297	B 420
	A HAUTEUR HT ↓							
PEL80.(L)A	A 80	-	-	-	-	-	-	-
PEL120.(L)A	A 120	-	-	-	-	-	-	-
PEL160.(L)A	A 160	-	-	-	-	-	-	-
PEL210.(L)A	A 210	-	-	-	-	-	-	-
PEL297.(L)A	A 297	-	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
EL80A.3030	Barre pour profil Elégance 80mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
EL120A.3030	Barre pour profil Elégance 120mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
EL160A.3030	Barre pour profil Elégance 160mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
EL210A.3030	Barre pour profil Elégance 210mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
EL297A.3030	Barre pour profil Elégance 297mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
EMBEL120N.20P, EMBEL160N.20P, EMBEL210N.20P, EMBEL297N.20P	Embout pour profil Elégance tailles 120, 160, 210 ou 297 mm, gris ou noir	-	-	-
PETH120.1500.EP1, PETH160.1500.EP1, PETH210.1500.EP1, PETH297.1500.EP1	Anti-reflets pour les largeurs 120,160,210,297mm, longueur 1500 x 1mm	-	-	-
PELFM	Tôle pour fixation murale largeurs 12,160,210,297, anodisé	-	-	-

## ELÉGANCE DRAPEAUX Plats



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	FORMAT EMBOUT	A HAUTEUR PROFIL	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
DEL120.120A	120	120	116	120	-
DEL160.160A	160	160	156	160	-
DEL210.210A	210	210	206	210	-
DEL210.297A	210	210	206	297	-
DEL297.297A	297	297	293	297	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

# Plaques d'identification intérieures plates *Élégance*

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ


+180  
COLORIS  
RAL

SYSTÈME  
BREVETÉ


QUALITÉ  
GARANTIE

SÉCURITÉ  
GARANTIE


INSERTION  
PAPIER  
POSSIBLE



## FICHE TECHNIQUE ELEGANCE SUSPENDUES



## ELÉGANCE SUSPENDUES Plates



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A FORMAT EMBOUT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR PROFIL	TARIF
SEL160.600A	160	156	600	–
SEL160.800A	160	156	800	–
SEL160.1000A	160	156	1000	–
SEL210.800A	210	206	800	–
SEL210.1000A	210	206	1000	–
SEL297.420A	297	293	420	–


Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

# Plaques d'identification intérieures plates *Elégance*

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE




1/2



## ELÉGANCE DIRECTORY

### Plat

Tôle pliée, Anti-reflets inclus, pas d'embouts



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
ELDIR700.300A	300	300	700	685	-
ELDIR700.400A	400	400	700	685	-
ELDIR700.500A	500	500	700	685	-
ELDIR700.600A	600	600	700	685	-
ELDIR700.700A	700	700	700	685	-
ELDIR700.800A	800	800	700	685	-
ELDIR700.1000A	1000	1000	700	685	-
ELDIR700.1200A	1200	1200	700	685	-
ELDIR700.1600A	1600	1600	700	685	-
ELDIR800.300A	300	300	800	785	-
ELDIR800.400A	400	400	800	785	-
ELDIR800.500A	500	500	800	785	-
ELDIR800.600A	600	600	800	785	-
ELDIR800.700A	700	700	800	785	-
ELDIR800.800A	800	800	800	785	-
ELDIR800.1000A	1000	1000	800	785	-
ELDIR800.1200A	1200	1200	800	785	-
ELDIR800.1600A	1600	1600	800	785	-
ELDIR1000.300A	300	300	1000	985	-

# Plaques d'identification intérieures plates *Elégance*

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



2 / 2

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
ELDIR1000.400A	400	400	1000	985	-
ELDIR1000.500A	500	500	1000	985	-
ELDIR1000.600A	600	600	1000	985	-
ELDIR1000.700A	700	700	1000	985	-
ELDIR1000.800A	800	800	1000	985	-
ELDIR1000.1000A	1000	1000	1000	985	-
ELDIR1000.1200A	1200	1200	1000	985	-
ELDIR1000.1600A	1600	1600	1000	985	-
ELDIR1200.300A	300	300	1200	1185	-
ELDIR1200.400A	400	400	1200	1185	-
ELDIR1200.500A	500	500	1200	1185	-
ELDIR1200.600A	600	600	1200	1185	-
ELDIR1200.700A	700	700	1200	1185	-
ELDIR1200.800A	800	800	1200	1185	-
ELDIR1200.1000A	1000	1000	1200	1185	-
ELDIR1200.1200A	1200	1200	1200	1185	-
ELDIR1200.1600A	1600	1600	1200	1185	-
ELDIR420.300A	300	300	420	405	-
ELDIR420.400A	400	400	420	405	-
ELDIR420.500A	500	500	420	405	-
ELDIR420.600A	600	600	420	405	-
ELDIR420.700A	700	700	420	405	-
ELDIR420.800A	800	800	420	405	-
ELDIR420.1000A	1000	1000	420	405	-
ELDIR420.1200A	1200	1200	420	405	-
ELDIR420.1600A	1600	1600	420	405	-
ELDIR500.300A	300	300	500	485	-
ELDIR500.400A	400	400	500	485	-
ELDIR500.500A	500	500	500	485	-
ELDIR500.600A	600	600	500	485	-
ELDIR500.700A	700	700	500	485	-
ELDIR500.800A	800	800	500	485	-
ELDIR500.1000A	1000	1000	500	485	-
ELDIR500.1200A	1200	1200	500	485	-
ELDIR500.1600A	1600	1600	500	485	-
ELDIR600.300A	300	300	600	585	-
ELDIR600.400A	400	400	600	585	-
ELDIR600.500A	500	500	600	585	-
ELDIR600.600A	600	600	600	585	-
ELDIR600.700A	700	700	600	585	-
ELDIR600.800A	800	800	600	585	-
ELDIR600.1000A	1000	1000	600	585	-
ELDIR600.1200A	1200	1200	600	585	-
ELDIR600.1600A	1600	1600	600	585	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

# Plaques d'identification intérieures plates Elégance 10

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



1/2



## FICHE TECHNIQUE


### ELEGANCE 10, FORMATS ET COMBINAISONS

B	120	156	230	316	444	599	859
A							
29		✓	✓	✓	✓	✓	✓
61		✓	✓	✓	✓	✓	✓
93		✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	✓						
125						✓	✓
157		✓	✓	✓	✓	✓	✓
221			✓	✓	✓	✓	✓
317			✓	✓	✓	✓	✓
445				✓	✓	✓	✓
605					✓	✓	✓
JONCTIONS	0	1	1	1	2	2	3

- Pièce de jonction: ATE10.PL.110A
- Hauteur: 15 mm
- Largeur: 110 mm

Pour monter une plaque Elégance 10:

- Insérez la lame dans une extrémité du fond
- Courbez la lame en appliquant une légère pression
- Assemblez les deux extrémités restantes




- 1 lame
- 2 fond
- 3 pièce de jonction  
(Permet d'assembler plusieurs plaques pour créer un ensemble composé)

## ELÉGANCE 10

### Plates

Plaques murales modulables complètes (fond + face)



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
PEL10MM29.156A	29	156	-
PEL10MM29.230A	29	230	-
PEL10MM29.316A	29	316	-
PEL10MM29.444A	29	444	-
PEL10MM29.599A	29	599	-
PEL10MM61.156A	61	156	-
PEL10MM61.230A	61	230	-
PEL10MM61.316A	61	316	-
PEL10MM61.444A	61	444	-
PEL10MM61.599A	61	599	-
PEL10MM61.859A	61	859	-
PEL10MM93.156A	93	156	-
PEL10MM93.230A	93	230	-
PEL10MM93.316A	93	316	-
PEL10MM93.444A	93	444	-
PEL10MM93.599A	93	599	-
PEL10MM93.859A	93	859	-
PEL10MM120.120A	120	120	-
PEL10MM125.599A	125	599	-
PEL10MM125.859A	125	859	-
PEL10MM157.156A	157	156	-
PEL10MM157.230A	157	230	-

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
PEL10MM157.316A	157	316	-
PEL10MM157.444A	157	444	-
PEL10MM157.599A	157	599	-
PEL10MM157.859A	157	859	-
PEL10MM221.230A	221	230	-
PEL10MM221.316A	221	316	-
PEL10MM221.444A	221	444	-
PEL10MM221.599A	221	599	-
PEL10MM221.859A	221	859	-
PEL10MM317.230A	317	230	-
PEL10MM317.316A	317	316	-
PEL10MM317.444A	317	444	-
PEL10MM317.599A	317	599	-
PEL10MM317.859A	317	859	-
PEL10MM445.316A	445	316	-
PEL10MM445.444A	445	444	-
PEL10MM445.599A	445	599	-
PEL10MM445.859A	445	859	-
PEL10MM605.444A	605	444	-
PEL10MM605.599A	605	599	-
PEL10MM605.859A	605	859	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.




# Plaques d'identification intérieures plates **Elégance 10**


PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE




1/2



## FICHE TECHNIQUE ELEGANCE 10 DRAPEAU




## ELEGANCE 10 SUSPENDUES PLATES



2 / 2


## ELEGANCE 10 DRAPEAUX Plats



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
DEL10MM93.156A	93	93	156	156	-
DEL10MM157.156A	157	157	156	156	-
DEL10MM93.230A	93	93	230	230	-
DEL10MM157.230A	157	157	230	230	-
DEL10MM221.230A	221	221	230	230	-
DEL10MM317.230A	317	317	230	230	-
DEL10MM157.316A	157	157	316	316	-
DEL10MM221.316A	221	221	316	316	-
DEL10MM317.316A	317	317	316	316	-
DEL10MM445.316A	445	445	316	316	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

## ELEGANCE 10 SUSPENDUES Plates



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
SEL10MM61.316A	61	316	-
SEL10MM93.316A	93	316	-
SEL10MM157.316A	157	316	-
SEL10MM61.444A	61	444	-
SEL10MM93.444A	93	444	-
SEL10MM157.444A	157	444	-
SEL10MM61.599A	61	599	-
SEL10MM93.599A	93	599	-
SEL10MM157.599A	157	599	-
SEL10MM221.859A	221	859	-
SEL10MM317.859A	317	859	-
SEL10MM445.859A	445	859	-
SEL10MM605.859A	605	859	-


Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

# Plaques d'identification intérieures plates Madrid

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE





1/2



**DISPONIBLE JUSQU'À  
ÉPUISEMENT DES STOCKS.  
PRODUIT NON RECONDUIT.**



## FICHE TECHNIQUE MADRID PLAQUE DE PORTE



# Plaques d'identification intérieures plates Madrid

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



2 / 2

## MADRID

Uniquement en aluminium anodisé épaisseur 6 mm

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
PMAD120	120	120	-
PMAD150	150	150	-
PMAD212	212,5	299,5	-
PMAD299	299,5	422,5	-


Le système d'ouverture est à placer en haut ou sur le coté uniquement.

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Finition standard : anodisé.

 **DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.  
PRODUIT NON RECONDUIT.**



# Plaques d'identification intérieures galbées Atlas

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE





1/2




## FICHE TECHNIQUE

### ATLAS PLAQUE MURALE GALBEE



2/2

## ATLAS Galbées




RÉFÉRENCE	B LARGEUR	B 60	B 90	B 120	B 150	B 210	B 297	B 420
	A HAUTEUR HT							
PAT90.(L)A	A 90	-	-	-	-	-	-	-
PAT120.(L)A	A 120	-	-	-	-	-	-	-
PAT150.(L)A	A 150	-	-	-	-	-	-	-
PAT210.(L)A	A 210	-	-	-	-	-	-	-
PAT297.(L)A	A 297	-	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Profil anodisé + embouts ABS noirs ou gris + protection PET transparente anti-reflet. 1 fixation murale incluse pour les profils de 90, 120 et 150 mm - 2 fixations murales incluses pour les profils de 210 et 297 mm. Finition standard : anodisé.

## Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
AT90A.3030	Barre pour profil Atlas 90 mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
AT120A.3030	Barre pour profil Atlas 120 mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
AT150A.3030	Barre pour profil Atlas 150 mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
AT210A.3030	Barre pour profil Atlas 210 mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
AT297A.3030	Barre pour profil Atlas 297 mm, long. 3 m, anodisée	-	-	-
EMBAT90N.20P, EMBAT120N.20P, EMBAT150N.20P, EMBAT210N.20P, EMBAT297N.20P	Embout pour profil Atlas tailles 60, 90, 120, 150, 210 ou 297 mm, noir ou gris	-	-	-
PETH90.1500.EP1, PETH120.1500.EP1, PETH150.1500.EP1, PETH210.1500.EP1, PETH297.1500.EP1	Anti-reflets pour les larg. 60, 90, 120, 150, 210 ou 297 mm, long. 1500 x 1 mm	-	-	-
ATPF30	Pièce de fixation murale larg. 60, 90, 120, 150, 210 ou 297 mm, anodisée	-	-	-


## ATLAS DRAPEAUX Galbés



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A FORMAT EMBOUT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR PROFIL	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
DAT90.90A	90	86	90	90	-
DAT120.120A	120	116	120	120	-
DAT150.150A	150	146	150	150	-
DAT210.210A	210	206	210	210	-
DAT210.297A	210	206	297	297	-
DAT297.297A	297	293	297	297	-


Le drapeau 150x150 est le seul à être fourni avec 1 seul embout complet. Les autres dimensions sont fournis avec 2 embouts.  
Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

1/2




## FICHE TECHNIQUE

ATLAS PLAQUE SUSPENDUE GALBEE




## ATLAS SUSPENDUES Galbées



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A FORMAT EMBOUT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR PROFIL	TARIF
SAT150.600A	150	146	600	–
SAT150.800A	150	146	800	–
SAT150.1000A	150	146	1000	–
SAT210.800A	210	206	800	–
SAT210.1000A	210	206	1000	–
SAT297.420A	297	293	420	–


Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Embout noirs ou gris disponibles (à préciser à la commande). Système de fixation inclus (hors visserie pour plafond).  
Autres formats disponibles sur demande. Finition standard : anodisé.

1/2



## ATLAS DIRECTORY Galbé

Tôle pliée, Anti-reflets inclus, pas d'embouts




RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR GALBÉE (HT)	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
ATDIR420.300A	300	300	420	405	-
ATDIR420.400A	400	400	420	405	-
ATDIR420.500A	500	500	420	405	-
ATDIR420.600A	600	600	420	405	-
ATDIR420.700A	700	700	420	405	-
ATDIR420.800A	800	800	420	405	-
ATDIR420.1000A	1000	1000	420	405	-
ATDIR420.1200A	1200	1200	420	405	-
ATDIR420.1600A	1600	1600	420	405	-
ATDIR500.300A	300	300	500	485	-
ATDIR500.400A	400	400	500	485	-
ATDIR500.500A	500	500	500	485	-
ATDIR500.600A	600	600	500	485	-
ATDIR500.700A	700	700	500	485	-
ATDIR500.800A	800	800	500	485	-
ATDIR500.1000A	1000	1000	500	485	-
ATDIR500.1200A	1200	1200	500	485	-
ATDIR500.1600A	1600	1600	500	485	-
ATDIR600.300A	300	300	600	585	-

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR GALBÉE (HT)	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
ATDIR600.400A	400	400	600	585	-
ATDIR600.500A	500	500	600	585	-
ATDIR600.600A	600	600	600	585	-
ATDIR600.700A	700	700	600	585	-
ATDIR600.800A	800	800	600	585	-
ATDIR600.1000A	1000	1000	600	585	-
ATDIR600.1200A	1200	1200	600	585	-
ATDIR600.1600A	1600	1600	600	585	-
ATDIR700.300A	300	300	700	685	-
ATDIR700.400A	400	400	700	685	-
ATDIR700.500A	500	500	700	685	-
ATDIR700.600A	600	600	700	685	-
ATDIR700.700A	700	700	700	685	-
ATDIR700.800A	800	800	700	685	-
ATDIR700.1000A	1000	1000	700	685	-
ATDIR700.1200A	1200	1200	700	685	-
ATDIR700.1600A	1600	1600	700	685	-
ATDIR800.300A	300	300	800	785	-
ATDIR800.400A	400	400	800	785	-
ATDIR800.500A	500	500	800	785	-
ATDIR800.600A	600	600	800	785	-
ATDIR800.700A	700	700	800	785	-
ATDIR800.800A	800	800	800	785	-
ATDIR800.1000A	1000	1000	800	785	-
ATDIR800.1200A	1200	1200	800	785	-
ATDIR800.1600A	1600	1600	800	785	-
ATDIR1000.300A	300	300	1000	985	-
ATDIR1000.400A	400	400	1000	985	-
ATDIR1000.500A	500	500	1000	985	-
ATDIR1000.600A	600	600	1000	985	-
ATDIR1000.700A	700	700	1000	985	-
ATDIR1000.800A	800	800	1000	985	-
ATDIR1000.1000A	1000	1000	1000	985	-
ATDIR1000.1200A	1200	1200	1000	985	-
ATDIR1000.1600A	1600	1600	1000	985	-
ATDIR1200.300A	300	300	1200	1185	-
ATDIR1200.400A	400	400	1200	1185	-
ATDIR1200.500A	500	500	1200	1185	-
ATDIR1200.600A	600	600	1200	1185	-
ATDIR1200.700A	700	700	1200	1185	-
ATDIR1200.800A	800	800	1200	1185	-
ATDIR1200.1000A	1000	1000	1200	1185	-
ATDIR1200.1200A	1200	1200	1200	1185	-
ATDIR1200.1600A	1600	1600	1200	1185	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

1/2



## FICHE TECHNIQUE


### ATLAS 10, FORMATS ET COMBINAISONS

B	120	156	230	316	444	599	859
29		✓	✓	✓	✓	✓	
61		✓	✓	✓	✓	✓	✓
93		✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	✓						
125						✓	✓
157		✓	✓	✓	✓	✓	✓
221			✓	✓	✓	✓	✓
317			✓	✓	✓	✓	✓
445				✓	✓	✓	✓
605					✓	✓	✓
jonctions	0	1	1	1	2	2	3

- Pièce de jonction: ATE10.PL.110A
- Hauteur: 15 mm
- Largeur: 110 mm

Pour monter une plaque Atlas 10:


- Insérez la lame dans une extrémité du fond
- Courbez la lame en appliquant une légère pression
- Assemblez les deux extrémités restantes



- 1 **Lame**
- 2 **Fond**
- 3 **Pièce de jonction**  
(Permet d'assembler plusieurs plaques pour créer un ensemble composé)

## ATLAS 10 Galbées


Plaques murales modulables complètes (fond + face)



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR GALBÉE	TARIF
PAT10MM29.156A	29	156	-
PAT10MM29.230A	29	230	-
PAT10MM29.316A	29	316	-
PAT10MM29.444A	29	444	-
PAT10MM29.599A	29	599	-
PAT10MM61.156A	61	156	-
PAT10MM61.230A	61	230	-
PAT10MM61.316A	61	316	-
PAT10MM61.444A	61	444	-
PAT10MM61.599A	61	599	-
PAT10MM61.859A	61	859	-
PAT10MM93.156A	93	156	-
PAT10MM93.230A	93	230	-
PAT10MM93.316A	93	316	-
PAT10MM93.444A	93	444	-
PAT10MM93.599A	93	599	-
PAT10MM93.859A	93	859	-
PAT10MM120.120A	120	120	-
PAT10MM125.599A	125	599	-
PAT10MM125.859A	125	859	-
PAT10MM157.156A	157	156	-
PAT10MM157.230A	157	230	-

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR GALBÉE	TARIF
PAT10MM157.316A	157	316	-
PAT10MM157.444A	157	444	-
PAT10MM157.599A	157	599	-
PAT10MM157.859A	157	859	-
PAT10MM221.230A	221	230	-
PAT10MM221.316A	221	316	-
PAT10MM221.444A	221	444	-
PAT10MM221.599A	221	599	-
PAT10MM221.859A	221	859	-
PAT10MM317.230A	317	230	-
PAT10MM317.316A	317	316	-
PAT10MM317.444A	317	444	-
PAT10MM317.599A	317	599	-
PAT10MM317.859A	317	859	-
PAT10MM445.316A	445	316	-
PAT10MM445.444A	445	444	-
PAT10MM445.599A	445	599	-
PAT10MM445.859A	445	859	-
PAT10MM605.444A	605	444	-
PAT10MM605.599A	605	599	-
PAT10MM605.859A	605	859	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.




1/2




## FICHE TECHNIQUE

### ATLAS 10 DRAPEAU GALBE




### ATLAS 10 SUSPENDUE GALBEE



2 / 2

## ATLAS 10 DRAPEAUX Galbés




RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
DAT10MM93.156A	93	156	-
DAT10MM157.156A	157	156	-
DAT10MM93.230A	93	230	-
DAT10MM157.230A	157	230	-
DAT10MM221.230A	221	230	-

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
DAT10MM317.230A	317	230	-
DAT10MM157.316A	157	316	-
DAT10MM221.316A	221	316	-
DAT10MM317.316A	317	316	-
DAT10MM445.316A	445	316	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

## ATLAS 10 SUSPENDUES Galbées




RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
SAT10MM61.316A	61	316	-
SAT10MM93.316A	93	316	-
SAT10MM157.316A	157	316	-
SAT10MM61.444A	61	444	-
SAT10MM93.444A	93	444	-
SAT10MM157.444A	157	444	-
SAT10MM61.599A	61	599	-

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR	B LARGEUR	TARIF
SAT10MM93.599A	93	599	-
SAT10MM157.599A	157	599	-
SAT10MM221.859A	221	859	-
SAT10MM317.859A	317	859	-
SAT10MM445.859A	445	859	-
SAT10MM605.859A	605	859	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

1/2





## PLEXIGLASS

### Plaques transparentes préperçées en plexiglass (2 plaques 3 mm)

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	TARIF
GL150.150	150	150	Lot de 2	-
GL150.210	150	210	Lot de 2	-
GL210.297	210	297	Lot de 2	-
GL210.420	297	420	Lot de 2	-

## PIÈCES DE FIXATION INOX SATINÉ CARRÉES

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	TARIF
CPF114.14	14	14 X 14	Lot de 4	-
CPF122.22	22	22 X 22	Lot de 4	-



Épaisseur des supports : 4 à 5 mm

## PIÈCES DE FIXATION INOX SATINÉ TÊTES DEMI RONDES

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	TARIF
PFI14.15R	14	15	Lot de 4	-
PFI14.25R	14	25	Lot de 4	-



Épaisseur des supports : 4 à 6 mm

## PIÈCES DE FIXATION INOX SATINÉ TÊTES CONIQUES

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	TARIF
PFI14.15C	14	15	Lot de 4	-
PFI14.25C	14	25	Lot de 4	-



Épaisseur des supports : petits 4 à 5 mm / grands 5 à 15 mm

## PIÈCES DE FIXATION INOX SATINÉ TÊTES PLATES

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LARGEUR	CONDITIONNEMENT	TARIF
PFI14.15	14	15	Lot de 4	-



Épaisseur des supports : 4 à 6 mm

# Mobiliers d'identification intérieure plats

## Élégance & Élégance 10 (totems)

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE




1/2



### FICHE TECHNIQUE

ELEGANCE pour insertion papier



### ELÉGANCE PLAT

#### Plat, non lumineux

Platine incluse (GRIS RAL 9006)



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
TPEL297.1500A	1500	1500	297	282	-
TPEL297.1600A	1600	1600	297	282	-
TPEL297.1800A	1800	1800	297	282	-
TPEL420.1500A	1500	1500	420	405	-
TPEL420.1700A	1700	1700	420	405	-
TPEL420.2000A	2000	2000	420	405	-
TPEL594.1800A	1800	1800	594	579	-
TPEL594.2000A	2000	2000	594	579	-

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Finition standard : anodisé.

### ELÉGANCE 10 PLAT

#### Plat, non lumineux

Platine incluse (GRIS RAL 9006)



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE (PAR FACE)	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
TPEL10.230A	1117	5 x 221	230	230	-
TPEL10.316A	1597	5 x 317	316	316	-
TPEL10.444A	1792	4 x 445	444	444	-
TPEL10.600A	1824	3 x 605	599	599	-

Plus-value laquage: 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Finition standard : anodisé.

### FICHE TECHNIQUE

#### ELEGANCE 10 pour marquage adhésif

##### Taille des châssis

TYPE	A	B	C	D
231	1117	181	319	186
317	1597	277	450	238
445	1792	277	680	377
600	1824	432	835	405



# Mobiliers d'identification intérieure plats

## Elégance 45 (totems)




PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



1/2



### FICHE TECHNIQUE ELÉGANCE 45



# Mobiliers d'identification intérieure plats

## Élégance 45 (totems)

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



2 / 2

### ELÉGANCE 45

#### Plat, non lumineux

Platine incluse (GRIS RAL 9006) / épaisseur 45 mm

MARQUAGE  
ADHÉSIF

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
TEP45.1800.450A	1800	1800	450	450	-
TEP45.2000.620A	2000	2000	620	620	-
TEP45.2000.750A	2000	2000	750	750	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Finition standard : anodisé.

# Mobiliers d'identification intérieure galbés Atlas (totems)

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE



1/2



## FICHE TECHNIQUE ATLAS pour insertion papier



## ATLAS GALBÉ

### Galbé, non lumineux

Platine incluse (GRIS RAL 9006)



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
TGAT297.1500A	1500	1500	297	282	-
TGAT297.1600A	1600	1600	297	282	-
TGAT297.1800A	1800	1800	297	282	-
TGAT420.1500A	1500	1500	420	405	-
TGAT420.1700A	1700	1700	420	405	-
TGAT420.2000A	2000	2000	420	405	-
TGAT594.1800A	1800	1800	594	579	-
TGAT594.2000A	2000	2000	594	579	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

## ATLAS 10 GALBÉ

### Galbé, non lumineux

Platine incluse (GRIS RAL 9006)



RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉ	A HAUTEUR HT	HAUTEUR DÉCORABLE (PAR FACE)	B LARGEUR HT	LARGEUR DÉCORABLE	TARIF
TGAT10.230.1117A	1117	5 x 221	230	230	-
TGAT10.316.1597A	1597	5 x 317	316	316	-
TGAT10.444.1792A	1792	4 x 445	444	444	-
TGAT10.599.1824A	1824	3 x 605	599	599	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Finition standard : anodisé.

## FICHE TECHNIQUE

### ELEGANCE 10 pour marquage adhésif

#### Taille des châssis

TYPE	A	B	C	D
231	1117	181	319	186
317	1597	277	450	238
445	1792	277	680	377
600	1824	432	835	405



# Mobiliers d'identification intérieure galbés Emede (totems)

PROGRAMME VISU |  
PLAQUES DE PORTE




1/2

- ALUMINIUM ANODISÉ
- +180  
COLORIS  
RAL
- MARQUAGE  
ADHÉSIF
-   
SYSTÈME  
BREVETÉ
-   
QUALITÉ  
GARANTIE
-   
SÉCURITÉ  
GARANTIE
-   
FIXATION AU SOL  
CONSEILLÉE



## FICHE TECHNIQUE EMEDE GALBE

Vue du dessus



2 / 2

## EMEDE

### Galbé, non lumineux

Platine incluse (GRIS RAL 9006) / épaisseur 75 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500 LARG. HT : 602 LARG. DÉCORABLE : 470	B 600 LARG. HT : 699 LARG. DÉCORABLE : 570	B 750 LARG. HT : 846 LARG. DÉCORABLE : 720	B 1000 LARG. HT : 1090 LARG. DÉCORABLE : 970
	A HAUTEUR HT ↓				
TEMI1500.(L)BL/A	A 1500	–	–	–	–
TEMI1800.(L)BL/A	A 1800	–	–	–	–
TEMI2000.(L)BL/A	A 2000	–	–	–	–
TEMI2500.(L)BL/A	A 2500	–	–	–	–
TEMI3000.(L)BL/A	A 3000	–	–	–	–
ÉPAISSEUR TOTEM		127	148	178	240

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Possibilité de laquer juste les profils. Finition standard : anodisé.

## EMEDE

### Galbé, lumineux LEDs

Platine incluse (GRIS RAL 9006) / épaisseur 75 mm

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	B LARGEUR →	B 500 LARG. HT : 602 LARG. DÉCORABLE : 470	B 600 LARG. HT : 699 LARG. DÉCORABLE : 570	B 750 LARG. HT : 846 LARG. DÉCORABLE : 720	B 1000 LARG. HT : 1090 LARG. DÉCORABLE : 970
	A HAUTEUR HT ↓				
TEMIEL1500.(L)BL/A	A 1500	–	–	–	–
TEMIEL1800.(L)BL/A	A 1800	–	–	–	–
TEMIEL2000.(L)BL/A	A 2000	–	–	–	–
TEMIEL2500.(L)BL/A	A 2500	–	–	–	–
TEMIEL3000.(L)BL/A	A 3000	–	–	–	–
ÉPAISSEUR TOTEM		127	148	178	240

Plus-value laquage :  
D'autres hauteurs sur demande.  
Hauteur décorable = Hauteur hors tout -30 mm. L'éclairage est prévu pour un décor «total covering» diffusant.

## Kit platines intérieures

(INCLUS DANS LE TARIF DU TOTEM CI-DESSUS)

RÉFÉRENCE	A HAUTEUR TOTEM	B LARGEUR TOTEM
KPEMI.500	≤ 3000	500
KPEMI.600	≤ 3000	600
KPEMI.750	≤ 3000	750
KPEMI.1000	≤ 3000	1000

# MAIRIE





# Programme Info & Infolum

## Vitrines d'informations et cadres à ouverture frontale

Cadroclics Infos .....	P.104
Vitrine Info et Infolum 1 porte battante .....	P.106
Vitrine Info et Infolum porte levante .....	P.108
Vitrine Info et Infolum 2 portes battantes .....	P.110
Accessoires : mâts et platines .....	P.112

1/2



## CADRES INFO À OUVERTURE FRONTALE - ANGLES VIFS OU RONDS - LARGEUR DU PROFIL : 32 MM

RÉFÉRENCE ANGLES VIFS ANODISÉS	RÉFÉRENCE ANGLES RONDS CHROMÉS	FORMAT AFFICHE	FORMAT HORS-TOUT	TARIF
–	CDAR210.297A	A4 : 210x297	254x341	–
–	CDAR297.420A	A3 : 297x420	341x464	–
–	CDAR420.594A	A2 : 420x594	464x638	–
CDAV594.840A	CDAR594.840A	A1 : 594x840	638x884	–
CDAV840.1188A	CDAR840.1188A	A0 : 840x1188	884x1232	–

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).



## CADRE MURAL ANODISÉ FORMAT A2

RÉFÉRENCE	FORMAT	TARIF
CM.A2.420X594A	425x600xepr21mm	—

1/2


ALUMINIUM  
ANODISÉ

BLANC  
RAL9010


NOIR  
RAL 9005

+180  
COLORIS  
RAL


Pour information, nos vitrines ne sont pas étanches. Suivant les saisons, de la buée peut apparaître.



01



02



## VITRINE UNE PORTE BATTANTE

### 01 Épaisseur 45 mm - (65 MM SUR DEMANDE)

- Profils anodisés avec angles vifs
- Vitrage polyméthacrylate de méthyle (plexiglas, altuglas, épaisseur 3 mm)
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- Fond tôle acier laqué blanc RAL 9010 ou galva brut (fond liège sur demande)
- Système avec joint pour usage extérieur
- Un jeu de 2 clés incluses collées au dos de la vitrine lors de la livraison



### 02 Épaisseur 45 mm - (65 MM SUR DEMANDE)

- Profils anodisés avec angles abs ronds ou carrés
- Vitrage polyméthacrylate de méthyle (plexiglas, altuglas, épaisseur 3 mm)
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- Fond tôle acier laqué blanc RAL 9010 ou galva brut (fond liège sur demande)
- Système avec joint pour usage extérieur
- Un jeu de 2 clés incluses collées au dos de la vitrine lors de la livraison




2 / 2

## 01 Angles vifs - Info: non lumineux

RÉFÉRENCE	A4	A HAUTEUR HT	HAUTEUR UTILE	B LARGEUR HT	LARGEUR UTILE	PRIX UNITAIRE POUR :					
						1 PIÈCE	2 PIÈCES	4 PIÈCES	6 PIÈCES	8 PIÈCES	10 PIÈCES
VI300H390PB	1	390	300	300	210	-	-	-	-	-	-
VI510H390PB	2	390	300	510	420	-	-	-	-	-	-
VI510H690PB	4	690	600	510	420	-	-	-	-	-	-
VI720H990PB	9	990	900	720	630	-	-	-	-	-	-
VI930H990PB	12	990	900	930	840	-	-	-	-	-	-
VI930H1290PB	16	1290	1200	930	840	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

## 01 Angles vifs - Infolum: lumineux LEDs



RÉFÉRENCE	A4	A HAUTEUR HT	HAUTEUR UTILE	B LARGEUR HT	LARGEUR UTILE	PRIX UNITAIRE POUR :					
						1 PIÈCE	2 PIÈCES	4 PIÈCES	6 PIÈCES	8 PIÈCES	10 PIÈCES
VIL540H770PB	4	770	600	540	420	-	-	-	-	-	-
VIL540H1070PB	6	1070	900	540	420	-	-	-	-	-	-
VIL750H1070PB	9	1070	900	750	630	-	-	-	-	-	-
VIL960H1070PB	12	1070	900	960	840	-	-	-	-	-	-
VIL960H1370PB	16	1370	1200	960	840	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Autres formats sur-mesure possibles. Vitrine double face sur demande. Éclairage par led Flex Trip 300 Blanc 2900-3100°k IP67 / Alimentation : OCV5 Slim 177\*40\*23 12V 15W IP67.

## 02 Angles abs - Info: non lumineux

RÉFÉRENCE ANGLES CARRÉS	RÉFÉRENCE ANGLES RONDS	A4	A HAUTEUR HT	HAUTEUR UTILE	B LARGEUR HT	LARGEUR UTILE	PRIX UNITAIRE POUR :					
							1 PIÈCE	2 PIÈCES	4 PIÈCES	6 PIÈCES	8 PIÈCES	10 PIÈCES
VI300H390PBAC	VI300H390PBAR	1	390	300	300	210	-	-	-	-	-	-
VI510H390PBAC	VI510H390PBAR	2	390	300	510	420	-	-	-	-	-	-
VI510H690PBAC	VI510H690PBAR	4	690	600	510	420	-	-	-	-	-	-
VI720H690PBAC	VI720H690PBAR	6	690	600	720	630	-	-	-	-	-	-
VI510H990PBAC	VI510H990PBAR	6	990	900	510	420	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Autres formats sur-mesure possibles. Vitrine double face sur demande.



1/2

- ALUMINIUM ANODISÉ
- BLANC RAL9010
- NOIR RAL 9005
- +180 COLORIS RAL

Pour information, nos vitrines ne sont pas étanches. Suivant les saisons, de la buée peut apparaître.



## FICHE TECHNIQUE




2 / 2

## VITRINE UNE PORTE LEVANTE ANGLES VIFS

Épaisseur 45 mm - (65 MM SUR DEMANDE)

- Profils anodisés
- Vitrage polyméthacrylate de méthyle (plexiglas, altuglas, épaisseur 3 mm)
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- Fond tôle acier laqué blanc RAL 9010 ou galva brut (fond liège sur demande)
- Système avec joint pour usage extérieur
- Un jeu de 2 clés incluses collées au dos de la vitrine lors de la livraison




### Angles vifs - Info: non lumineux

RÉFÉRENCE	A4	A HAUTEUR HT	HAUTEUR UTILE	B LARGEUR HT	LARGEUR UTILE	PRIX UNITAIRE POUR :					
						1 PIÈCE	2 PIÈCES	4 PIÈCES	6 PIÈCES	8 PIÈCES	10 PIÈCES
VI930H690PL	8	690	600	930	840	-	-	-	-	-	-
VI1140H690PL	10	690	600	1140	1050	-	-	-	-	-	-
VI1140H990PL	15	990	900	1140	1050	-	-	-	-	-	-
VI1350H990PL	18	990	900	1350	1260	-	-	-	-	-	-
VI1560H990PL	21	990	900	1560	1470	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Autres formats sur-mesure possibles. Vitrine double face sur demande.

### Angles vifs - Infolum: lumineux LEDs



RÉFÉRENCE	A4	A HAUTEUR HT	HAUTEUR UTILE	B LARGEUR HT	LARGEUR UTILE	PRIX UNITAIRE POUR :					
						1 PIÈCE	2 PIÈCES	4 PIÈCES	6 PIÈCES	8 PIÈCES	10 PIÈCES
VIL960H770PL	8	770	600	960	840	-	-	-	-	-	-
VIL1170H770PL	10	770	600	1170	1050	-	-	-	-	-	-
VIL1170H1070PL	15	1070	900	1170	1050	-	-	-	-	-	-
VIL1380H1070PL	18	1070	900	1380	1260	-	-	-	-	-	-
VIL1590H1070PL	21	1070	900	1590	1470	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Autres formats sur-mesure possibles. Vitrine double face sur demande.

1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ

BLANC  
RAL9010


NOIR  
RAL 9005

+180  
COLORIS  
RAL

Pour information, nos vitrines ne sont pas étanches. Suivant les saisons, de la buée peut apparaître.



## FICHE TECHNIQUE




Vitrine non lumineuse laquée



## VITRINE DEUX PORTES BATTANTES - ANGLES VIFS

Épaisseur 45 mm - (65 mm SUR DEMANDE)

- Profils anodisés
- Vitrage polyméthacrylate de méthyle (plexiglas, altuglas, épaisseur 3 mm)
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- Fond tôle acier laqué blanc RAL 9010 ou galva brut (fond liège sur demande)
- Système avec joint pour usage extérieur
- Un jeu de 2 clés incluses collées au dos de la vitrine lors de la livraison




### Angles vifs - Info: non lumineux

RÉFÉRENCE	A4	A HAUTEUR HT	HAUTEUR UTILE	B LARGEUR HT	LARGEUR UTILE	PRIX UNITAIRE POUR :					
						1 PIÈCE	2 PIÈCES	4 PIÈCES	6 PIÈCES	8 PIÈCES	10 PIÈCES
VI1020H690.2PB	8	690	600	1020	420 + 420	-	-	-	-	-	-
VI1020H990.2PB	12	990	900	1020	420 + 420	-	-	-	-	-	-
VI1440H690.2PB	15	690	600	1440	630 + 630	-	-	-	-	-	-
VI1440H990.2PB	18	990	900	1440	630 + 630	-	-	-	-	-	-
VI1860H990.2PB	24	990	900	1860	840 + 840	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Autres formats sur-mesure possibles. Vitrine double face sur demande.

### Angles vifs - Infolum: lumineux LEDs



RÉFÉRENCE	A4	A HAUTEUR HT	HAUTEUR UTILE	B LARGEUR HT	LARGEUR UTILE	PRIX UNITAIRE POUR :					
						1 PIÈCE	2 PIÈCES	4 PIÈCES	6 PIÈCES	8 PIÈCES	10 PIÈCES
VIL1080H770.2PB	8	770	600	1080	420 + 420	-	-	-	-	-	-
VIL1080H1070.2PB	12	1070	900	1080	420 + 420	-	-	-	-	-	-
VIL1500H770.2PB	15	770	600	1500	630 + 630	-	-	-	-	-	-
VIL1500H1070.2PB	18	1070	900	1500	630 + 630	-	-	-	-	-	-
VIL1920H1070.2PB	24	1070	900	1920	840 + 840	-	-	-	-	-	-

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Autres formats sur-mesure possibles. Vitrine double face sur demande.

1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ


BLANC  
RAL9010

NOIR  
RAL 9005

**+180**  
COLORIS  
RAL



## FICHE TECHNIQUE



## ACCESSOIRES : MÂTS ET PLATINES

### Mâts et accessoires

RÉFÉRENCE FINITION ANODISÉE	DÉSIGNATION	TARIF
M60.1.1500A	Mât diamètre 60 mm - 1 départ - Hauteur HT 1500	-
M60.1.2000A	Mât diamètre 60 mm - 1 départ - Hauteur HT 2000	-
M60.1.2500A	Mât diamètre 60 mm - 1 départ - Hauteur HT 2500	-
M80.1.2000A	Mât diamètre 80 mm - 1 départ - Hauteur HT 2000	-
M80.1.2500A	Mât diamètre 80 mm - 1 départ - Hauteur HT 2500	-
M80.1.3000A	Mât diamètre 80 mm - 1 départ - Hauteur HT 3000	-
M80.4.2000A	Mât diamètre 80 mm - 4 départs - Hauteur HT 2000	-
M80.4.2500A	Mât diamètre 80 mm - 4 départs - Hauteur HT 2500	-
M80.4.3000A	Mât diamètre 80 mm - 4 départs - Hauteur HT 3000	-
M80.8.2000A	Mât diamètre 80 mm - 8 départs - Hauteur HT 2000	-
M80.8.2500A	Mât diamètre 80 mm - 8 départs - Hauteur HT 2500	-
M80.8.3000A	Mât diamètre 80 mm - 8 départs - Hauteur HT 3000	-
MC60.1.1500A	Mât carré 60 mm - 1 départ - Hauteur HT 1500	-
MC60.1.2000A	Mât carré 60 mm - 1 départ - Hauteur HT 2000	-
MC60.1.2500A	Mât carré 60 mm - 1 départ - Hauteur HT 2500	-
MC105.1.2500A	Mât 105 x 105 mm - 1 à 4 départs operculables - Hauteur HT 2500	-
MC105.1.3000A	Mât 105 x 105 mm - 1 à 4 départs operculables - Hauteur HT 3000	-
CE22X22.4P	Lot de 4 entretoises 22 x 22 mm et fixations   Laqué RAL 9006 pour Mât carré de 105 mm	-
KITFIX-1M1	Kit de fixation pour vitrine < à 1 m <sup>2</sup>	-
KITFIX+1M2	Kit de fixation pour vitrine > à 1 m <sup>2</sup>	-
KITFIX.VITPL	Kit de fixation pour vitrine porte levante	-
2222101	Punaises magnétiques - lot de 10 pièces	-
SERRURE	Serrure tête ronde diamètre 19,5 mm - L22 mm + clés	-


Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum)

### Platines

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	USAGE	FORMAT	TARIF
M60.PLATINE.EXT	Pour mât diamètre 60	Extérieur	Diamètre160	-
M60.PLATINE.INT	Pour mât diamètre 60	Intérieur	Diamètre400	-
MC60.PLATINE.EXT	Pour mât carré 60	Extérieur	200x200	-
M80.PLATINE.EXT	Pour mât diamètre 80	Extérieur	Diamètre160	-
M80.PLATINE.INT	Pour mât diamètre 80	Intérieur	Diamètre 400	-
MC105.PLATINE.EXT	Pour mât carré 105	Extérieur	200 x 200	-
ME160.PLATINE.EXT	Pour mât elliptique 160	Extérieur	400 x 200	-
ME160.PLATINE.INT	Pour mât elliptique 160	Intérieur	Diamètre 400	-
ME300.PLATINE.EXT	Pour mât elliptique 300	Extérieur	300 x 180	-
MP300.PLATINE.EXT	Pour mât 300x50	Extérieur	400 x 150	-





# Programme Lettres découpées & Lettres Boitiers



Lettres découpées .....	P.116
Lettres boitiers .....	P.120

SIGN.MANUFACTURING

1/4



## PVC EXPANSÉ BLANC

HAUTEUR	TROVIDUR ÉPAISSEUR 10		TROVIDUR EPAISSEUR 20		KOMACELL EPAISSEUR 30	
	RÉFÉRENCE	TARIF	RÉFÉRENCE	TARIF	RÉFÉRENCE	TARIF
100	LDPVC10.100.BL	-	LDPVC20.100.BL	-	LDPVC30.100.BL	-
150	LDPVC10.150.BL	-	LDPVC20.150.BL	-	LDPVC30.150.BL	-
200	LDPVC10.200.BL	-	LDPVC20.200.BL	-	LDPVC30.200.BL	-
250	LDPVC10.250.BL	-	LDPVC20.250.BL	-	LDPVC30.250.BL	-
300	LDPVC10.300.BL	-	LDPVC20.300.BL	-	LDPVC30.300.BL	-
350	LDPVC10.350.BL	-	LDPVC20.350.BL	-	LDPVC30.350.BL	-
400	LDPVC10.400.BL	-	LDPVC20.400.BL	-	LDPVC30.400.BL	-
450	LDPVC10.450.BL	-	LDPVC20.450.BL	-	LDPVC30.450.BL	-
500	LDPVC10.500.BL	-	LDPVC20.500.BL	-	LDPVC30.500.BL	-
600	LDPVC10.600.BL	-	LDPVC20.600.BL	-	LDPVC30.600.BL	-
700	LDPVC10.700.BL	-	LDPVC20.700.BL	-	LDPVC30.700.BL	-
800	LDPVC10.800.BL	-	LDPVC20.800.BL	-	LDPVC30.800.BL	-
900	LDPVC10.900.BL	-	LDPVC20.900.BL	-	LDPVC30.900.BL	-
1000	LDPVC10.1000.BL	-	LDPVC20.1000.BL	-	LDPVC30.1000.BL	-
1100	LDPVC10.1100.BL	-	LDPVC20.1100.BL	-	LDPVC30.1100.BL	-
1200	LDPVC10.1200.BL	-	LDPVC20.1200.BL	-	LDPVC30.1200.BL	-
1300	LDPVC10.1300.BL	-	LDPVC20.1300.BL	-	LDPVC30.1300.BL	-
1400	LDPVC10.1400.BL	-	LDPVC20.1400.BL	-	LDPVC30.1400.BL	-
1500	LDPVC10.1500.BL	-	LDPVC20.1500.BL	-	LDPVC30.1500.BL	-

Nous fournir un fichier au format DXF vectorisé avec écrasement des masques, aucun fichier ne sera retouché par M2S.

Attention : pour les lettre en komacell ep.30mm, après laquage les tranches sont colorées et non laquées.

D'autres hauteurs sur demande



## PMMA BLANC\*

HAUTEUR	ÉPAISSEUR 10		ÉPAISSEUR 20		ÉPAISSEUR 30	
	RÉFÉRENCE	TARIF	RÉFÉRENCE	TARIF	RÉFÉRENCE	TARIF
100	LDPMMA10.100.BL	-	LDPMMA20.100.BL	-	LDPMMA30.100.BL	-
150	LDPMMA10.150.BL	-	LDPMMA20.150.BL	-	LDPMMA30.150.BL	-
200	LDPMMA10.200.BL	-	LDPMMA20.200.BL	-	LDPMMA30.200.BL	-
250	LDPMMA10.250.BL	-	LDPMMA20.250.BL	-	LDPMMA30.250.BL	-
300	LDPMMA10.300.BL	-	LDPMMA20.300.BL	-	LDPMMA30.300.BL	-
350	LDPMMA10.350.BL	-	LDPMMA20.350.BL	-	LDPMMA30.350.BL	-
400	LDPMMA10.400.BL	-	LDPMMA20.400.BL	-	LDPMMA30.400.BL	-
450	LDPMMA10.450.BL	-	LDPMMA20.450.BL	-	LDPMMA30.450.BL	-
500	LDPMMA10.500.BL	-	LDPMMA20.500.BL	-	LDPMMA30.500.BL	-
600	LDPMMA10.600.BL	-	LDPMMA20.600.BL	-	LDPMMA30.600.BL	-
700	LDPMMA10.700.BL	-	LDPMMA20.700.BL	-	LDPMMA30.700.BL	-
800	LDPMMA10.800.BL	-	LDPMMA20.800.BL	-	LDPMMA30.800.BL	-
900	LDPMMA10.900.BL	-	LDPMMA20.900.BL	-	LDPMMA30.900.BL	-
1000	LDPMMA10.1000.BL	-	LDPMMA20.1000.BL	-	LDPMMA30.1000.BL	-
1100	LDPMMA10.1100.BL	-	LDPMMA20.1100.BL	-	LDPMMA30.1100.BL	-
1200	LDPMMA10.1200.BL	-	LDPMMA20.1200.BL	-	LDPMMA30.1200.BL	-
1300	LDPMMA10.1300.BL	-	LDPMMA20.1300.BL	-	LDPMMA30.1300.BL	-
1400	LDPMMA10.1400.BL	-	LDPMMA20.1400.BL	-	LDPMMA30.1400.BL	-
1500	LDPMMA10.1500.BL	-	LDPMMA20.1500.BL	-	LDPMMA30.1500.BL	-

## ALUMINIUM EP. 2MM\*

HAUTEUR	BRUT		ANODISÉ	
	RÉFÉRENCE	TARIF	RÉFÉRENCE	TARIF
100	LDAL2.100.B	-	LDAL2.100.A	-
150	LDAL2.150.B	-	LDAL2.150.A	-
200	LDAL2.200.B	-	LDAL2.200.A	-
250	LDAL2.250.B	-	LDAL2.250.A	-
300	LDAL2.300.B	-	LDAL2.300.A	-
350	LDAL2.350.B	-	LDAL2.350.A	-
400	LDAL2.400.B	-	LDAL2.400.A	-
450	LDAL2.450.B	-	LDAL2.450.A	-
500	LDAL2.500.B	-	LDAL2.500.A	-
600	LDAL2.600.B	-	LDAL2.600.A	-
700	LDAL2.700.B	-	LDAL2.700.A	-
800	LDAL2.800.B	-	LDAL2.800.A	-
900	LDAL2.900.B	-	LDAL2.900.A	-
1000	LDAL2.1000.B	-	LDAL2.1000.A	-
1100	LDAL2.1100.B	-	LDAL2.1100.A	-
1200	LDAL2.1200.B	-	LDAL2.1200.A	-
1300	LDAL2.1300.B	-	LDAL2.1300.A	-
1400	LDAL2.1400.B	-	LDAL2.1400.A	-
1500	LDAL2.1500.B	-	LDAL2.1500.A	-

\* Nous fournir un fichier au format DXF vectorisé avec écrasement des masques, aucun fichier ne sera retouché par M2S.  
Fixations : voir page...

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
D'autres hauteurs sur demande.

Attention : pour les lettres en aluminium ANODISE, les fixations ne peuvent être soudées, elles seront uniquement collées.

4 / 4





Réalisation Antharès DSI



FACE LUMINEUSE  
ET CHANTS  
OPAQUES



JOUR

NUIT

**OPTION BLACK AND WHITE**  
NOIR LE JOUR, BLANC LA NUIT

## ↓ Caractéristiques produit:

### Lettres boitiers pour l'intérieur

- Fond en dibond blanc ep. 3mm
- Chant en profil aluminium Letterform ou Letterbox hauteur et finition au choix
- Face en PMMA blanc diffusant ep. 4mm (option black and white possible)
- Éclairage par modules leds
- Le chant et la face plexi sont assemblés par collage avec une colle translucide. L'ensemble est simplement clipsé sur le fond à l'aide de clips inox spécialement conçus pour une accroche efficace et discrète.
- Laquage RAL du chant et du dos des lettres possible
- Chiffrage sur demande : nous fournir un fichier au format AI, EPS ou DXF à l'échelle. (aucun fichier ne sera retouché par M2S)
- Possibilité de monter les lettres sur un châssis ou sur tôle tablette

### Lettres boitiers pour l'extérieur

- Fond en aluminium ep. 2mm
- Chant en profil aluminium plat hauteur et finition au choix
- Face en PMMA blanc diffusant ep. 6mm (option black and white possible)
- Éclairage par modules leds
- Le fond et le chant sont assemblés par soudure. Une fois fixés sur votre support, la face plexi vient s'emboîter sur le chant et est maintenue par des vis sur les côtés.
- Laquage RAL du chant et du dos des lettres possible
- Chiffrage sur demande : nous fournir un fichier au format AI, EPS ou DXF à l'échelle. (aucun fichier ne sera retouché par M2S)
- Possibilité de monter les lettres sur un châssis ou sur tôle tablette




Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Si Blanc RAL 9010 : 75€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

## NOS DIFFÉRENTS PROFILS POUR LETTRES BOITIERS

### Letterform (pour enseigne intérieure)



**Bobine de 30 m**  
Hauteur :  
- 37 mm  
- 60 mm  
- 100 mm



Blanc Prélaqué




Noir Prélaqué



Aluminium Brossé



InoxMiroir




## Letterbox (pour enseigne intérieure)



**Bobine de 35 m**  
Hauteur :  
- 60 mm  
- 100 mm



Aluminium Brut



Réalisations de notre client



## Aluminium plat (pour enseigne extérieure)



### Aluminium

- 30 mm - 80 mm
- 40 mm - 100 mm
- 50 mm - 120 mm
- 60 mm - 150 mm
- 70 mm - 200 mm

### Inox brossé ou miroir

- 25 mm - 50 mm
- 30 mm - 60 mm
- 40 mm - 80 mm



### Brut

Extérieur/Intérieur Brut  
Épaisseur 12/10



### Blanc Prélaqué

Extérieur Blanc RAL 9010  
Intérieur Blanc RAL 9010  
Épaisseur 11/10



### Noir Prélaqué

Extérieur Noir RAL 9005  
Intérieur Brut anodisé  
Épaisseur 11/10




## Gabarit de pose

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF
LB.GABARIT	Gabarit de pose	-

## FIXATIONS Tiges filetées


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF / LOT DE 100 PIÈCES
TIGFILM4X40	Tige filetées Ø 4 - longueur 40mm	-
TIGFILM4X50	Tige filetées Ø 4 - longueur 50mm	-
TIGFILM4X60	Tige filetées Ø 4 - longueur 60mm	-
TIGFILM4X70	Tige filetées Ø 4 - longueur 70mm	-
TIGFILM4X80	Tige filetées Ø 4 - longueur 80mm	-



## Lisse Z et cornière

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF AU ML
TLZ	Lisse Z	-
TC25	Cornière	-



Finition brut




## Oméga

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF AU ML
OMEGAPM	Oméga petit modèle	-
OMEGAGM	Oméga grand modèle	-

Finition brut




OMEGA PETIT MODÈLE



OMEGA GRAND MODÈLE

\*Si autre mode de fixation souhaité, nous consulter

Réalisations de notre client



Réalisations de notre client



Réalisations de notre client





Rampe lumineuse sur caisson aluminium avec lettres découpées

# Programme Lumix Rampe Lumineuse



Boite Dérivation .....	P.130
Rampes d'éclairage d'enseignes et de façades bâtiment .....	P.132
Potences pour rampes d'éclairage .....	P.136

1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ

BLANC  
RAL9010

NOIR  
RAL 9005

**+180**  
COLORIS  
RAL




## BOITE DÉRIVATION


RÉFÉRENCE	TARIF
PROTEC.ALIM.LXMI	-

finition standard anodisé, plus-value laquage inclus dans le tarif de la rampe. Adaptable pour rampes Lumix Mini et Médium.

## FICHE TECHNIQUE



1/2



## RAMPES D'ÉCLAIRAGE LUMIX MINI

Intérieur (ou extérieur avec boîte de dérivation)

Fabrication sur-mesure


Module LED YAKI garanti 5 ans ou 50 000 H

Transformateur TRIDONIC garanti 5 ans ou 100 000 H


Potences orientables non incluses (voir à partir de la page 22)

Température de couleur : blanc 6500° K

Dimension d'un module : 150 x 29 x 12,4 mm




### Lumix mini - 3 modules de 3 LEDs par mètre



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	PRIX / ML
LXMI.3E220	RL Lumix mini 3 modules mini 220 - 600 lm/ml - 5,4 W	Brut	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Lumix mini - 5 modules de 3 LEDs par mètre



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	PRIX / ML
LXMI.5E220	RL Lumix mini 3 modules mini 220 - 1075 lm/ml - 9 W	Brut	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).  
75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
PROALBLXMI	Barre pour Mini lumix, long. 6 m	-	-	-
EMBLXMI	Embout pour Mini lumix	-	-	-
JLXMI	Jonction pour Mini Lumix	-	-	-

2 / 2

## RAMPES D'ÉCLAIRAGE LUMIX MEDIUM

Fabrication sur-mesure


Module LED YAKI garanti 5 ans ou 50 000 H

Transformateur TRIDONIC garanti 5 ans ou 100 000 H


Potences orientables non incluses (voir pages 126 à 131)

Température de couleur : blanc 6500° K

Dimension d'un module : 150 x 29 x 12,4 mm



### Lumix medium - 3 modules de 3 LEDs par mètre




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	PRIX / ML
LXME.3C400	RL Lumix 3 modules - C400 - 1285lm/ml - 12.6W	Brut	-
LXME.3E600	RL Lumix 3 modules - E600 - 1530 lm/ ml - 18 W	Brut	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Lumix medium - 5 modules de 3 LEDs par mètre



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	PRIX / ML
LXME.5C400	RL Lumix 3 modules - C400 - 2140lm/ml - 21W	Brut	-
LXME.5E600	RL Lumix 3 modules - E600 - 2550 lm/ ml - 30 W	Brut	-

Plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Profilé à la barre

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF		
		LOT DE 4 BARRES	LOT DE 8 BARRES	LOT DE 24 BARRES
PROALBLXME	Barre pour Medium Lumix, long.6 m	-	-	-
EMBLXME	Embout pour Medium Lumix D+G	-	-	-
JLXME	Jonction pour Medium Lumix	-	-	-

1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ

BLANC  
RAL9010


NOIR  
RAL 9005

**+180**  
COLORIS  
RAL

## PRÉCONISATIONS DU CHOIX DES POTENCES

HAUTEUR À ÉCLAIRER (MM)

LEDS 5x3  
E600



Exemples de hauteurs à éclairer. N'hésitez pas à nous contacter pour être conseillé.

2 / 2

## Wallfix Pour RL lumix - INOX

RÉFÉRENCE	TYPE PROFIL	FINITION	PRIX UNITAIRE
LFLXMI	Mini Lumix	Brut	-
LFLXME	Medium Lumix	Brut	-


Plus-value laquage: inclus dans la plus value laquage de la rampe.

Si potences vendues seules, plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

Nous préconisons une potence par mètre avec un minimum de 2.

Permet une fixation sans déport de vos rampes lumineuses  
Inclinaison fixe de 15°



Pour une fixation optimale, pré-percer à 2 mm avec une vis autoforeuse de 2,9 mm.

## POTENCE POUR RAMPES LUMINEUSES LUMIX

### Newline 50 mm

#### Pour Lumix (mini et medium) - INOX

RÉFÉRENCE	TYPE PROFIL	FINITION	PRIX UNITAIRE
LXMIPOT50	Mini Lumix	Brut	–
LXMEPOT50	Medium Lumix	Brut	–

Plus-value laquage : inclus dans la plus value laquage de la rampe.

Si potences vendues seules : plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Newline 100 mm

#### Pour Lumix (mini et medium) - INOX

RÉFÉRENCE	TYPE PROFIL	FINITION	PRIX UNITAIRE
LXMIPOT100	Mini Lumix	Brut	–
LXMEPOT100	Medium Lumix	Brut	–

Plus-value laquage : inclus dans la plus value laquage de la rampe.

Si potences vendues seules : plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Newline 200 mm

#### Pour Lumix (medium) - INOX

RÉFÉRENCE	TYPE PROFIL	FINITION	PRIX UNITAIRE
LXMEPOT200	Medium Lumix	Brut	–

Plus-value laquage : inclus dans la plus value laquage de la rampe.

Si potences vendues seules : plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

### Newline 400 mm

#### Pour Lumix (medium) - INOX

RÉFÉRENCE	TYPE PROFIL	FINITION	PRIX UNITAIRE
LXMEPOT400	Medium Lumix	Brut	–


Plus-value laquage : inclus dans la plus value laquage de la rampe.

Si potences vendues seules : plus-value laquage : 150€ / cabine (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).

75€ / cabine si blanc RAL 9010 (1 cabine = 10m<sup>2</sup> maximum).







# Programme

## Tôlerie / Serrurerie / Façade / Aménagement extérieur et intérieur



Kits pré-enseignes .....	P.141
Panneaux pliés .....	P.143
Mâts.....	P.148
Brides de fixation .....	P.149
Esquivents /chevalets de trottoir.....	P.150

SIGN.MANUFACTURING

1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ

BLANC  
RAL9010

NOIR  
RAL 9005

+180  
COLORIS  
RAL



Habillage façade en tôle



## KITS PRÉ-ENSEIGNES

Kits pré-enseignes  
En aluminium

RÉFÉRENCE	FORMAT PANNEAU L X H	LONGUEUR MÂT	SECTION MÂT	TYPE DE BRIDES	TARIF
TPPC1500.1000BL	1500 x 1000 alu	Vendu par lot de 2 pièces sans mât ni brides (uniquement panneau)			-
KPE1500.1000/3	1500 x 1000 alu	3000	80 x 40	Simple face	-
KPE1500.1000/4	1500 x 1000 alu	4000	80 x 80	Simple face	-
KPEDF1500.1000/3	1500 x 1000 alu	3000	80 x 40	Double face	-
KPEDF1500.1000/4	1500 x 1000 alu	4000	80 x 80	Double face	-

Kits panneaux type 12 m<sup>2</sup>  
En aluminium

RÉFÉRENCE	FORMAT PANNEAU L X H	LONGUEUR MÂT	SECTION MÂT	TYPE DE BRIDES	FINITION	TARIF
KP12MUR.4000.3000	4000 x 3000		Mural		Aluminium	-
KP12.4000.3000/6	4000 x 3000	6000	140 x 80	Simple face	Aluminium	-
KP12DF.4000.3000/6	4000 x 3000	6000	140 x 80	Double face	Aluminium	-
KP6.3000.2000/6	3000 x 2000	6000	140 x 80	Simple face	Aluminium	-
KP6DF.3000.2000/6	3000 x 2000	6000	140 x 80	Double face	Aluminium	-

Moulure en option, nous consulter.

## KITS PRÉ-ENSEIGNES


Kits pré-enseignes  
En acier

RÉFÉRENCE	FORMAT PANNEAU L X H	LONGUEUR MÂT	SECTION MÂT	TYPE DE BRIDES	TARIF
TPPC1500.1000ACGB	1500 x 1000 acier	Vendu par lot de 2 pièces sans mât ni brides (uniquement panneau)			-
KPEA1500.1000/3	1500 x 1000 acier	3000	80 x 40	Simple face	-
KPEA1500.1000/4	1500 x 1000 acier	4000	80 x 80	Simple face	-
KPEADF1500.1000/3	1500 x 1000 acier	3000	80 x 40	Double face	-
KPEADF1500.1000/4	1500 x 1000 acier	4000	80 x 80	Double face	-

Kits panneaux type 12 m<sup>2</sup>  
En acier

RÉFÉRENCE	FORMAT PANNEAU L X H	LONGUEUR MÂT	SECTION MÂT	TYPE DE BRIDES	FINITION	TARIF
KPA12.4000.3000/6	4000 x 3000	6000	140 x 80	Simple face	Acier	-
KPA12DF4000.3000/6	4000 x 3000	6000	140 x 80	Double face	Acier	-
KPA6.3000.2000/6	3000 x 2000	6000	140 x 80	Simple face	Acier	-
KPA6DF3000.2000/6	3000 x 2000	6000	140 x 80	Double face	Acier	-

1/2






## PANNEAUX PLIÉS

Tppa, tppc et tppz

Pré-laqué blanc 15/10<sup>ème</sup> (blanc ral 9010)

DIMENSIONS DES PLIAGES: 30MM



ALUMINIUM  
BRUT

Lisse z  
disponible au mètre linéaire



ALUMINIUM  
BRUT

Cornière  
disponible au mètre linéaire

RÉFÉRENCE	FORMAT	TARIF AU ML
TLZ	30 + 2 + 28	-

RÉFÉRENCE	FORMAT	TARIF AU ML
TC25	25 x 25	-

## PANNEAUX PLIÉS

TPPA - FIXATION PAR CORNIÈRE HAUTE + BASSE

Pré-laqué blanc 15/10<sup>ème</sup> (blanc ral 9010)



A HAUTEUR HT +	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B LARGEUR HT +	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
B 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tôle plane (TPL) : -15%. Finition anodisé : +20%. Acier ep. 0.75 mm blanc ral 9010 : -10%  
Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Attention pour les formats en gris foncé , une plus-value laquage RAL 9010 de 75€ est facturée.  
D'autres dimensions sur demande.

## PANNEAUX PLIÉS

TPPZ - FIXATION PAR LISSE EN PARTIE HAUTE + CORNIÈRE EN PARTIE BASSE  
Pré-laqué blanc 15/10<sup>ème</sup> (blanc ral 9010)



A HAUTEUR HT →	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B LARGEUR HT ↓	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
B 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tôle plane (TPL) : -15%. Finition anodisé : +20%. Acier ep. 0.75 mm blanc ral 9010 : -10%  
Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
Attention pour les formats en gris foncé , une plus-value laquage RAL 9010 de 75€ est facturée.  
D'autres dimensions sur demande.

## PANNEAUX PLIÉS

TPPC

Pré-laqué blanc 15/10<sup>ème</sup> (blanc ral 9010)

avec perçages haut et bas pour fixation par brides



A HAUTEUR HT →	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B LARGEUR HT ↓	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
B 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tôle plane (TPL) : -15%. Finition anodisé : +20%. Acier ep. 0.75 mm blanc ral 9010 : -10%

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention pour les formats en gris foncé , une plus-value laquage RAL 9010 de 75€ est facturée.

D'autres dimensions sur demande.

1/2

ALUMINIUM  
ANODISÉ

ALUMINIUM  
BRUT

BLANC  
RAL9010

NOIR  
RAL 9005

**+180**  
COLORIS  
RAL

## PANNEAUX PLIÉS

### Panneau sur cadre



Panneau plié + tube alu brut 25x25 sur la périphérie.  
Accessoires inclus.

### Rail panneau routier [RÉFÉRENCES: RPR...]



2 rails recommandés par panneau.  
Brides avec vis M10 en sus.

### Panneau forme flèche [RÉFÉRENCES: TPFF...]




### Panneau angles arrondis [RÉFÉRENCES: TPAA...]



## PANNEAUX PLIÉS

### Type de pliage

Nous vous proposons un large choix de plis à façon pour vos panneaux spécifiques. Notre atelier et notre savoir-faire, en ce domaine, sont des atouts inégalables pour vos travaux sur-mesure. Ci-dessous des exemples de réalisations courantes (liste non-exhaustive):



Aluminium épaisseur 0,5 à 2 mm en finition brute / pré-laquée / anodisée / post-laquée.  
Acier épaisseur 0,8 à 2 mm en finition brute / galvanisée / Inox / pré-laquée / post-laquée.  
Autres épaisseurs et matériaux sur demande, nous consulter.



## MÂTS

### Tubes carrés aluminium brut

LONGUEUR 6000 MM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF
TUALB.25X25X2.6M	25 x 25 épaisseur 2 mm	-
TUALB.30X30X2.6M	30 x 30 épaisseur 2 mm	-
TUALB.40X40X2.6M	40 x 40 épaisseur 2 mm	-

### Cornières aluminium brut

LONGUEUR 6000 MM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF
CORALB25X25X2.6M	25x25 épaisseur 2 mm	-
CORALB30X30X2.6M	30x30 épaisseur 2 mm	-
CORALB40X40X2.6M	40x40 épaisseur 2 mm	-

### Tubes carrés acier brut

LONGUEUR 6000 MM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF
TUAC.30X30X2.6M	30x30 épaisseur 2 mm	-
TUAC.35X35X2.6M	35x35 épaisseur 2 mm	-
TUAC.40X40X2.6M	40x40 épaisseur 2 mm	-
TUAC.80X80X2.6M	80x80 épaisseur 2 mm	-

### Bouchons plastiques noirs

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF
EMB25X25N	25 x 25	-
EMB30X30N	30 x 30	-
EMB40X40N	40 x 40	-
EMB80X40N	80 x 40	-
EMB80X80N	80 x 80	-
EMB140X80N	140 x 80	-
EMBD40N	Diamètre 40 rentrant	-
EMBD50N	Diamètre 50 rentrant	-
EMBD60N	Diamètre 60 rentrant	-

### Tubes rectangulaires acier galvanisé

LONGUEUR 6000 MM


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF
MG.84/6000	80 x 40 épaisseur 2 mm	-
MG.88/6000	80 x 80 épaisseur 2 mm	-
MG.148/6000	140 x 80 épaisseur 3 mm	-

### Tubes ronds aluminium brut

LONGUEUR 6000 MM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF
TUALB.D40X2.6M	Diamètre 40, épaisseur 2 mm	-
TUALB.D50X2.6M	Diamètre 50, épaisseur 2mm	-
TUALB.D60X2.6M	Diamètre 60, épaisseur 2 mm	-


Autres épaisseurs et matériaux sur demande, nous consulter.



### Accessoires pour mâts

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SECTION MÂT	HAUTEUR / LONGUEUR	TARIF
FO40X40	Fourreau	40 x 40	H: 1000	-
FO80X40	Fourreau	80 x 40	H: 1000	-
FO80X80	Fourreau	80 x 80	H: 1000	-
FO140X80	Fourreau	140 x 80	H: 1000	-
PLA80X40/2	Platine acier soudée sur mât 80 x 40	80 x 40	L: 2000	-
PLA80X40/3	Platine acier soudée sur mât 80 x 40	80 x 40	L: 3000	-
PLA80X80/3	Platine acier soudée sur mât 80 x 80	80 x 80	L: 3000	-
PLA80X80/4	Platine acier soudée sur mât 80 x 80	80 x 80	L: 4000	-


## BRIDES DE FIXATION



40x40 | Simple face



80x40 | Simple face



80x80 | Simple face



140x80 | Simple face



Ø 50 | Simple face



Ø 60 | Simple face




80x40 | Double face



80x80 | Double face



140x80 | Double face



Ø 50 | Double face



Ø 60 | Double face



RÉFÉRENCE	SECTION MÂT	MATIÈRE	UTILISATION	TARIF
B40X40SF	40 x 40 aluminium	Aluminium brut	Simple face	-
B80X40SF	80 x 40	Acier galvanisé	Simple face	-
B80X80SF	80 x 80	Acier galvanisé	Simple face	-
B140X80SF	140 x 80	Acier galvanisé	Simple face	-
BDIA50SF	diamètre 50 aluminium	Aluminium brut	Simple face	-
BDIA60SF	diamètre 60 aluminium	Aluminium brut	Simple face	-
B80X40DF	80 x 40	Acier galvanisé	Double face	-
B80X80DF	80 x 80	Acier galvanisé	Double face	-
B140X80DF	140 x 80	Acier galvanisé	Double face	-
BDIA50DF	diamètre 50	Aluminium brut	Double face	-
BDIA60DF	diamètre 60	Aluminium brut	Double face	-

## ESQUIVENTS/ CHEVALETS DE TROTTOIR

- 2 silent-blocs
- Diamètre 60 mm pour le petit modèle
- Diamètre 70 mm renforcé pour le grand modèle
- Pied plat en acier laqué blanc épaisseur 6 mm
- Écarteur épaisseur 2 mm
- Cornière en L épaisseur 3 mm
- Coince panneau épaisseur 3 mm
- 4 embouts en PVC noir 60 x 8 L 40 mm
- Hauteur maxi. 1200 mm



RÉFÉRENCE	HAUTEUR HT	LARGEUR HT	HAUTEUR MAXI PVC 10 MM	SILENT-BLOC	1 P	5 P	10 P	50 P
ESQUIVENTPM	1000	545	1200	2	–	–	–	–
ESQUIVENTGM	1000	700	1400	2	–	–	–	–

Panneau PVC non fourni.





Réalisation Antharès DSI



Réalisation Antharès DSI





# Programme Enseignes



Enseignes non lumineuses type boîte .....	P.154
Enseignes drapeaux .....	P.156
Enseignes lumineuses plates.....	P.158
Enseignes galbées .....	P.162
Options disponibles.....	P.164

SIGN.MANUFACTURING


1/2




## FICHE TECHNIQUE



Vue de Face



Épaisseur: 30mm



Vue avant montage

## TYPE BOÎTES

TPPA

Capot en aluminium 15/10<sup>ème</sup> prélaqué Blanc RAL 9010




A HAUTEUR HT →	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B LARGEUR ↓	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
B 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finition anodisé : +20%

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention pour les formats en gris foncé , une plus-value laquage RAL 9010 de 75€ est facturée.




D'autres dimensions sur demande.



1/2



## FICHE TECHNIQUE



Dimensions décorables pour drapeau lumineux pleine face : Hors tout - 60mm (pourtour de 30mm)

## DRAPEAUX

### TDDF

Aluminium 15/10<sup>ème</sup> prélaqué Blanc RAL 9010 | Non lumineux épaisseur 30mm



B LARGEUR →	B 500	B 600	B 700	B 800	B 900	B 1000
A HAUTEUR HT ↓						
A 500	-	-	-	-	-	-
A 600	-	-	-	-	-	-
A 700	-	-	-	-	-	-
A 800	-	-	-	-	-	-
A 900	-	-	-	-	-	-
A 1000	-	-	-	-	-	-
A 1250	-	-	-	-	-	-
A 1500	-	-	-	-	-	-
A 1750	-	-	-	-	-	-
A 2000	-	-	-	-	-	-

Finition anodisé : +20%

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

D'autres dimensions sur demande.

### TDDFL

Aluminium 20/10<sup>ème</sup> prélaqué Blanc RAL 9010 | lumineux pleine face 2 faces épaisseur 85mm



B LARGEUR →	B 500	B 600	B 700	B 800	B 900	B 1000
A HAUTEUR HT ↓						
A 500	-	-	-	-	-	-
A 600	-	-	-	-	-	-
A 700	-	-	-	-	-	-
A 800	-	-	-	-	-	-
A 900	-	-	-	-	-	-
A 1000	-	-	-	-	-	-
A 1250	-	-	-	-	-	-
A 1500	-	-	-	-	-	-
A 1750	-	-	-	-	-	-
A 2000	-	-	-	-	-	-

Pourtour tôle : 30mm. Finition anodisé non possible car coins soudés pour éviter les fuites de lumières.


Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

D'autres dimensions sur demande.

1/2



## FICHE TECHNIQUE



## TYPE BOÎTE PLEINE FACE 1 FACE\*

### CLPPF

Aluminium 20/10<sup>ème</sup> prélaqué Blanc RAL 9010

[RÉFÉRENCES: CLPPF.(la).(ht)]




A HAUTEUR HT →	A 500	A 600	A 700	A 800	A 900	A 1000	A 1100	A 1200	A 1300	A 1400
B LARGEUR ↓										
B 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Si votre demande concerne une enseigne intérieure merci de prévenir le service commercial pour une optimisation de l'éclairage.  
Finition anodisé non possible car coins soudés pour éviter les fuites de lumières.  
Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).  
D'autres dimensions sur demande.




1/2




## FICHE TECHNIQUE

Option PMMA en relief




Leds au fond du caisson

Option PMMA blanc diffusant relief  
Standard PMMA blanc diffusant sans relief



Goujons soudés au dos de la face



## TYPE BOÎTE POUR AJOURAGE

CAPOT ALUMINIUM 20/10<sup>ème</sup> PRÉLAQUÉ BLANC RAL 9010

LAQUÉ RAL

[RÉFÉRENCES: CLPA.(la).(ht)]




A HAUTEUR HT →	A 500	A 600	A 700	A 800	A 900	A 1000	A 1100	A 1200	A 1300	A 1400
B LARGEUR ↓										
B 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Attention : pour les grandes dimensions, rajout d'un renfort tubulaire interne, nous consulter.


Finition anodisé non possible car coins soudés pour éviter les fuites de lumières.

Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). D'autres dimensions sur demande.

1/2



## FICHE TECHNIQUE



## CAISSONS SIMPLE FACE

### Galbés non lumineux

Aluminium 15/10<sup>ème</sup> prélaqué Blanc RAL 9010

[RÉFÉRENCES: CG.(la).(HT)]

B LARGEUR (GALBE) →	B 1000	B 1500	B 2000	B 2500	B 2900
A HAUTEUR ↓					
A 500	-	-	-	-	-
A 600	-	-	-	-	-
A 700	-	-	-	-	-
A 800	-	-	-	-	-
A 1000	-	-	-	-	-


Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum). Autres formats et quantité sur demande.

## CAISSONS SIMPLE FACE

### Galbés lumineux LED ajouré

Aluminium 15/10<sup>ème</sup> prélaqué Blanc RAL 9010

[RÉFÉRENCES: CGLA.(la).(ht)]



B LARGEUR (GALBE) →	B 1000	B 1500	B 2000	B 2500	B 2900
A HAUTEUR ↓					
A 500	-	-	-	-	-
A 600	-	-	-	-	-
A 700	-	-	-	-	-
A 800	-	-	-	-	-
A 1000	-	-	-	-	-

PMMA blanc diffusant inclus. Plus-value laquage : 300€ / cabine (1 cabine = 18m<sup>2</sup> maximum).

Attention : Ajourage plat uniquement. La faisabilité de l'ajourage dépend du DXF.



## OPTIONS DISPONIBLES

Tarif type d'ajourage au m<sup>2</sup> avec découpe du PMMA, découpe de la tôle, type de PMMA, mise en place du PMMA, éclairage LEDs (LEDs + alimentation + câblage inclus).

Rajouter le tarif suivant les dimensions de la boîte non lumineuse.

DÉSIGNATION	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	PRIX
Option Ajourage plat PMMA épaisseur 3	Épaisseur 3 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent Uniquement sur enseigne plate	-
Option Ajourage affleurant PMMA épaisseur 5	Épaisseur: 5 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent Uniquement sur enseigne plate	-
Option Ajourage R5 PMMA épaisseur 10	Épaisseur: Insertion 10 mm - Relief 5 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent Uniquement sur enseigne plate	-
Option Ajourage R10 PMMA épaisseur 15	Épaisseur: Insertion 15 mm - Relief 10 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent Uniquement sur enseigne plate	-
Option Ajourage R14 PMMA épaisseur 20	Épaisseur: Insertion 20 mm - Relief 14 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent Uniquement sur enseigne plate	-
Option Ajourage R24 PMMA épaisseur 30	Épaisseur: Insertion 30 mm - Relief 24 mm - PLEXIGLAS LEDs ou équivalent Uniquement sur enseigne plate	-
Marquage diffusant ou non**	Lettrage vinyl découpé	-
Marquage diffusant ou non**	Impression quadri avec lamination et pose (monomère)	-
Marquage diffusant ou non**	Impression quadri avec lamination et pose (polymère)	-

\*Facturation minimum: 1 m<sup>2</sup> ou 1 ml selon modèle. \*\*Nous fournir fichier dxf vectorisé avec écrasement des masques. Nous préciser le type de vinyl (diffusant ou non) souhaité lors de votre commande. \*\*\*\*Base de calcul pour le prix: enseigne non lumineuse.

## PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LUMINANCE

Réglementation des dispositifs lumineux\*







Valeurs de luminances recommandées

1. Choisir le niveau de luminance en blanc
2. Sélectionner la couleur
3. Calculer la luminance de la couleur


Nombre de lumens/m<sup>2</sup> nécessaires pour l'éclairage sur lettres ou caissons de profondeur 70 mm à 200 mm

LUMINANCE SOUHAITÉE	FLUX NÉCESSAIRE (LM/M <sup>2</sup> )	
	PMMA À 55% DE TRANSMISSION	TOILE À 30% DE TRANSMISSION
500 cd/m <sup>2</sup>	2750 lm/m <sup>2</sup>	4500 lm/m <sup>2</sup>
400 cd/m <sup>2</sup>	2250 lm/m <sup>2</sup>	3500 lm/m <sup>2</sup>
300 cd/m <sup>2</sup>	1750 lm/m <sup>2</sup>	2800 lm/m <sup>2</sup>
200 cd/m <sup>2</sup>	1200 lm/m <sup>2</sup>	1900 lm/m <sup>2</sup>


5 types  
d'ajourage



Angle de découpe pour découpe biais partie haute du totem









# M2S

S Y S T E M

SIGN . MANUFACTURING

## CONTACTEZ-NOUS

DU LUNDI AU JEUDI

8h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00

VENDREDI

8h30 - 12h00 / 13h00 - 16h00

Route départementale 302 Bâtiment 1B - 67610 La Wantzenau  
+33 (0)3 90 29 21 92 / [info@m2s-system.com](mailto:info@m2s-system.com) / [www.m2s-system.com](http://www.m2s-system.com)